

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ДУХОВНОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Владимир ПЯТКОВ

Бассейн реки
Исеть.

Челябинск
2015

*

ББК

Пятков В. В. Бассейн реки Исеть – Околица. Челябинск, 2015.

*   ПРЕПРИНТ   *

ВАРИАНТ № 1

понедельник, 17 августа 2015 г.

Рецензент: Свиридов А. А., академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка

Множество загадок таят в себе названия рек, ущелий и гор по всему белому свету. Много веков к ряду учёные и краеведы пытаются их разгадать. Кое-что удаётся. Но вопросы всё же остаются. Кто в седую старину дал название горам и рекам? И почему назвал именно так, а не иначе? Я попытался собрать все последние данные по этому вопросу, обобщить их и выстроить логически. Оказалось, что многие древние названия были искажены и переозвучены. Необходимо восстановить их первоначальное звучание. Думаю, работа на этом не должна прекратиться. Пусть кто-то ещё продолжит начатое дело. Буду рад этому. Первым делом, по моему мнению, необходимо собрать воедино все названия рек и озёр, относящихся к одному бассейну.

Автор сознаёт, что взял на себя нелёгкий труд, и, уже сейчас, видя несовершенство своей работы, он будет весьма признательным за все критические замечания и пожелания: e-mail: 5kov-57@mail.ru.

© Пятков Владимир Васильевич, 2015.

Река Исеть [река Исеть](#) в 218 км от устья

Исеть – река, левый приток (437 км от устья) реки Тобол (пр. р. Иртыш) на Урале (в Свердловской, Курганской и Тюменской областях). Путь: Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Длина водотока 606 км. Протяжённость реки Исеть по территории Курганской области - 284 км. Река вытекает из Исетского озера (высота 250 м) в 25 км к СЗ от Екатеринбурга.

Сток озера регулируется плотиной. Иногда к истокам Исети причисляют впадающую в Исетское озеро реку Шитовский Исток или даже впадающую в Шитовское озеро речку Бобровку. Координаты истока: 56°57'39" с. ш. 60°24'12" в. д. / 56.960833° с. ш. 60.403333° в. д. Далее река протекает через озеро Мелкое и в районе посёлка Палкино впадает в Верх-Исетский пруд. Кроме него, в черте города Екатеринбурга есть ещё три пруда: Городской, Парковый, Нижне-Исетский. Устье: река Тобол (высота 50,8 м), координаты: 56°35'57" с. ш. 66°17'16" в. д. / 56.599167° с. ш. 66.287778° в. д. Уклон реки 0,33 м/км.

Общепринятой версии происхождения названия не существует.

Имеет 39 притоков: река Ингала (Боровая Ингала, Горлянка) (11 км), река Большая Ингала (Ингала) (18 км), река Абицер (38 км), река без названия (58 км), река Ивка (61 км), река Бешкилька (76 км), река Бешкиль (87 км), река Юзя (104 км), река Ирюм (114 км), река без названия (120 км), река Мостовка (143 км), река Чарная (161 км), река Камышевка (164 км), река Борис (173 км), река Терсюк (175 км), река Кызылбайка (204 км), река Ик (207 км), река Миасс (218 км), река Ичкина (228 км), река Осиновка (257

км), река Барнева (281 км), река Канаш (Колой) (294 км), река Канаш (319 км), река Крутишка (339 км), река Суварыш (346 км), река Теча (353 км), река Катайка (387 км), река Синара (402 км), река Грязнуха (423 км), река Каменка (445 км), река Камышенка (464 км), река Брусаянка (Малая Брусаянка) (509 км), река Каменка (521 км), река Сысерть (Полдневая Сысерть) (524 км), река Бобровка (537 км), река Арамилка (551 км), река Исток (555 км), река Патрушиха (569 км), река Решетка (593 км).

Река Исеть протекает через озеро Мелкое, пруд Арамилский, пруд Верх-Исетский, пруд Нижне-Исетский, Волковское водохранилище.

В верхнем течении Исеть представляет собой практически каскад прудов со скалистыми и лесистыми берегами, действующие или полуразрушенные плотины которых приходится обносить (Двуреченск, Черноусово, Камышево). Ниже Камышева за скалой Зелёный Кит - довольно сложный порог, требующий предварительного просмотра. Чем ниже по течению, тем интереснее река. После разрушенной плотины у села Маминское чаще встречаются величественные скалы, каменные перекаты, а несколькими километрами ниже скалистого каньона "Чёртов Лог", за деревней Перебор, - красивый, но практически непроходимый порог Ревун (правда, его обнос можно сократить до нескольких десятков метров). От села Смолинского (на правом берегу, в 700 м от воды, - пещерный лабиринт) до Каменска-Уральского река течёт в скальном коридоре, перемежая бурные перекаты со спокойными плесами. Перед селом Брод один за другим следуют одетые по гребню соновым лесом живописные утесы Крепость, Лоб, Грандиозный, Семь Братьев.

Рыба: щука, окунь, плотва, карась серебряный, лещ, налим, язь, чебак, уклейка, елец, линь, пескарь, ерш, карп, судак, толстолобик, густера.

Ингала – река, правый приток (11 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) на Южном Урале. Путь: Ингала (Боровая Ингала, Горлянка) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 91 км. Иное название: Боровая Ингала, Горлянка. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озёр: без названия, Большое Коклягино, Мингалево, Фофаново.

Боровая Ингала – река, правый приток (11 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) на Южном Урале. Путь: Ингала (Боровая Ингала, Горлянка) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 91 км. Иное название: Ингала, Горлянка. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озёр: без названия, Большое Коклягино, Мингалево, Фофаново.

Горлянка – река, правый приток (11 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) на Южном Урале. Путь: Ингала (Боровая Ингала, Горлянка) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 91 км. Иное название: Боровая Ингала, Ингала. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озёр: без названия, Большое Коклягино, Мингалево, Фофаново.

Без названия – озеро в Упоровском районе Тюменской области, в 1,5 км на СЗ от села Пушкарёва (географические координаты: 56°24'23"N 66°4'20"E). Площадь водоёма: 1,04 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Горлянка, правый приток (11 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро без названия → река Ингала (Боровая Ингала, Горлянка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Большое Коклягино – озеро в Упоровском районе Тюменской области, в 0,5 км на ЮЮВ от села Коклягина; в 2 км на ЮЮВ от озера Малое Коклягино. Географические координаты: 56°20'50"N 65°59'24"E. Площадь водоёма: 2,72 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Горлянка, правый приток (11 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Большое Коклягино → река Ингала (Боровая Ингала, Горлянка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Фофаново – озеро в Упоровском районе Тюменской области, в 4 км на ЮЗ от села Коклягино; в 8 км на ЮЮВ от села Лыково; на запад от села Упорова. Географические координаты: 56°19'2"N 65°56'22"E. Площадь водоёма: 1,24 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Горлянка, правый приток (11 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Фофаново → река Ингала (Боровая Ингала, Горлянка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Мингалево – озеро в Упоровском районе Тюменской области, в 1 км на Ю от села Пушкарёва; в 9 км на ЮЮВ от села Лыково. Площадь водоёма: 1,24 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Горлянка, правый приток (11 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Мингалево → река Ингала (Боровая Ингала, Горлянка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Большая Ингала – река, правый приток (18 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Тюменской области. Путь: Большая Ингала (Ингала) → Исеть → Тобол → Ир-

тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 69 км. Иное название: Ингала. Притоки: слева на 46 км от устья река без названия; слева на 48 км от устья река Исток (Налим).

Река без названия – река, левый приток (46 км от устья) реки Большая Ингала (пр. р. Исеть) в Тюменской области. Путь: Река без названия → Большая Ингала (Ингала) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 13 км.

Исток – река, левый приток (46 км от устья) реки Большая Ингала (пр. р. Исеть) в Тюменской области. Путь: Исток (Налим) → Большая Ингала (Ингала) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 15 км. Иное название: Налим.

Налим – река, левый приток (46 км от устья) реки Большая Ингала (пр. р. Исеть) на Южном Урале. Путь: Исток (Налим) → Большая Ингала (Ингала) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 15 км. Иное название: Исток.

Абицер – река, правый приток (38 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Тюменской области. Путь: Абицер → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 17 км.

Река без названия №406 – река, левый приток (58 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Тюменской области. Путь: река без названия №406 → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-

верный Ледовитый океан. Длина водотока 34 км. Притоки: справа на 17 км от устья река без названия.

Река без названия – река, правый приток (17 км от устья) реки без названия №406 (пр. р. Исеть) в Тюменской области. Путь: река без названия → река без названия №406 → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 22 км.

Ивка – река, правый приток (61 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Исетском районе Тюменской области. Путь: Ивка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 14 км. Географические координаты: 56°29'47"N 65°50'27"E.

Бешкилька – река, левый приток (76 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Исетском районе Тюменской области. Путь: Бешкилька → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 44 км. Географические координаты: 56°41'32"N 65°19'17"E. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озера Аракуль (Аракуль).

Аракуль – озеро в Ялуторовском районе Тюменской области, в 5 км на Ю от села Одина; на ССЗ от села Нижнеингал; на ЮЗ от города Ялуторовск. Географические координаты: 56°29'36"N 66°6'13"E. Площадь водоёма: 1,08 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Бешкилька, левый приток (76 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Аракуль (Аракуль) → река Бешкилька → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Бешкиль – река, левый приток (87 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Исетском районе Тюменской области. Путь: Бешкиль → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 54 км. Географические координаты: 56°32'27"N 65°17'26"E.

Юзя – река, правый приток (104 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Исетском районе Тюменской области. Путь: Юзя → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 38 км. Географические координаты: 56°21'19"N 65°17'44"E. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озера Пустынное.

Пустынное – озеро в Шатровском районе Курганской области, у села Пустынное. Географические координаты: 56°21'42"N 64°33'5"E. Площадь водоёма: 1,32 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Юзя, правый приток (104 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Пустынное → река Юзя → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Ирюм – река, левый приток (114 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Курганской и Тюменской областях. Путь: Ирюм → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 85 км. Географические координаты истока: 56°40'09"N 64°20'34"E. Географические координаты устья: 56°26'14"N 65°14'57"E. На реке стоят деревни Мостовка 2-я, Ирюм, Теплоухова, село Самохвалово, деревни Овчинникова и Спасское, село Ильино, деревни Дружинина и Саломатова Шатровского района Курганской области. Ниже на реке стоят населённые пункты Исетского района Тюменской области: Созонова (Березовка), Лоба-

нова, Бобылёво, Осинова, Сизикова, Бархатово и Гаева. Притоки справа: Осиновка, Яутла.

Осиновка – река, правый приток (15 км от устья) реки Ирюм (пр. р. Исеть), у деревни Осинова. Путь: Осиновка → Ирюм → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 11 км.

Яутла – река, правый приток (55 км от устья) реки Ирюм (пр. р. Исеть), у села Самохвалово. Путь: Яутла → Ирюм → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 19 км. Приток: река Чёрная на 3,7 км от устья.

Без названия – река, правый приток (120 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Курганской и Тюменской областях. Путь: Без названия → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 12 км.

Мостовка №394 – река, левый приток (143 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Шатровском районе Курганской области. Путь: Мостовка №394 → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 53 км. Географические координаты истока: 56°30'13.74" с. ш. 64°28'13.71" в. д. (56.503817° с. ш. 64.470476° в. д.); устья: 56°23'05.94" с. ш. 64°59'33.45" в. д. (56.384986° с. ш. 64.992627° в. д.). На реке стоит село Шатрово Шатровского района Курганской области. Приток слева на 39 км от устья: река Северная.

Северная – река, левый приток (39 км от устья) реки Мостовка №394 (пр. р. Исеть), в Шатровском районе Курганской области. Путь: Северная → Мостовка №394 →

Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 10 км.

Большое – озеро в Шатровском районе Курганской области, в 0,5 км на СЗС от села Антрак; в 5 км на СЗС от озера Чёрное. Площадь водоёма: 1,12 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Горлянка, левый приток (143 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Большое → река Мостовка №394 → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Чарная – река, левый приток (161 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Шатровском районе Курганской области. Путь: Чарная (Чёрная) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 19 км. Географические координаты устья: 56°23'0" с. ш. 64°50'0" з. д. (56.384986° с. ш. 64.992627° в. д.). Иное название: Чёрная. На реке стоит деревня Черное Макарово Шатровского района Курганской области.

Камышевка – река, левый приток (164 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Шатровском районе Курганской области. Путь: Камышевка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 12 км. Географические координаты: широта 56°22'41"N (56.37809), долгота 64°45'19"E (64.755318). На реке стоит деревня Камышевка.

Тукмыш Большой – озеро в Шатровском районе Курганской области, в 0,2 км на ЮВ от села Ожогоино; в 5 км на ЮВВ от озера Малый Тукмыш. Координаты: 56.39,64.51. Площадь водоёма: 1,44 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку

Камышевка, левый приток (164 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Тукмыш Большой → река Камышевка → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Борис – река, правый приток (173 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Шатровском районе Курганской области. Путь: Борис → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 15 км. Географические координаты: широта $56^{\circ}16'7''N$ (56.268481), долгота $64^{\circ}53'7''E$ (64.885286). На реке стоит деревня Барино. Протекает по Шатровскому государственному природному зоологическому заказнику.

Терсюк – река, левый приток (175 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол), протекает в Свердловской (Талицкий городской округ) и Курганской (Шадринский район) областях. Путь: Терсюк → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 59 км. Географические координаты: широта $56^{\circ}17'23''N$ (56.289855), долгота $64^{\circ}49'35''E$ (64.826303). Устье реки находится в озере Поллой. Населённые пункты на реке: с. Байрак, д. Дернова, с. Изъедугино, д. Мурашова, с. Терсюкское.

Качулино – озеро в Шадринском районе Курганской области, частично в Свердловской области; в 4,5 км на С от деревни Ольховское Озеро; в 1 км на З от озера Белое и 0,8 км на ЮЗ от озера Чёрное [широта $56^{\circ}28'53''N$ (56.481305), долгота $64^{\circ}2'10''E$ (64.036171)]. Координаты: 56.39,64.51. Площадь водоёма: 1,72 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Терсюк, левый приток (175 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Качулино → река Терсюк → река Исеть → река То-

бол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Кривое – озеро в Курганской области, у села Синявино. Площадь водоёма: 1,2 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Терсюк, левый приток (175 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Кривое → река Терсюк → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Пустынное – озеро в Шатровском районе Курганской области, в 3 км на ЮВ от села Ожогоино. Площадь водоёма: 1,4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Терсюк, левый приток (175 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Пустынное → река Терсюк → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Саткан – озеро в Шадринском районе Курганской области, в 4,5 км на СВВ от села Ольховка; у деревни Саткан. Географические координаты: широта 56°25'45"N (56.429141), долгота 64°5'56"E (64.098928). Площадь водоёма: 1 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Терсюк, левый приток (175 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Саткан → река Терсюк → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Кызылбайка – река, левый приток (204 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол), протекает в Шатровском районе Курганской области. Путь: Кызылбайка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 25 км. Географические координаты: широта 56°17'23"N

(56.289855), долгота 64°49'35"E (64.826303). Населённые пункты на реке: д. Каширцево, д. Ленская, д. Усольцева, с. Мехонское. Приток слева: на 5,2 км от устья река Колбайкай (Колбайка).

Колбайкай – река, левый приток (5,2 км от устья) реки Кызылбайка (пр. р. Исеть), в Шатровском районе Курганской области. Путь: Колбайкай (Колбайка) → Кызылбайка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 19 км.

Кызылбай – озеро в Шадринском районе Курганской области, у села Кызылбай. Географические координаты: широта 56°25'45"N (56.429141), долгота 64°5'56"E (64.098928). Площадь водоёма: 2,64 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Кызылбайка, левый приток (175 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Кызылбай → река Кызылбайка → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Сопинино – озеро в Шатровском районе Курганской области, в 5 км на ЮЮВ от села Изъедугино; в 3 км на СВВ от деревни Дальняя Куйбасова» в 5 км на ССЗ от деревни Сопинина. Географические координаты: широта 56°16'14"N (56.270486), долгота 64°33'60"E (64.566663). Площадь водоёма: 1,34 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Кызылбайка, левый приток (175 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Кызылбай → река Кызылбайка → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Ик – река, правый приток (207 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол), протекает в Каргапольском районе Курганской области. Путь: Ик → Исеть → Тобол → Иртыш →

Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 59 км. Исток в озере Иткуль. Географические координаты: широта 55°45'46"N (55.762753), долгота 64°46'49"E (64.780309). Населённые пункты на реке: д. Иткуль, с. Новоиковское, д. Новая Никольская, с. Локти, с. Брылино, д. Малое Брылино, д. Савина, д. Мамонова, д. Хабарово, д. Боровая, д. Боярка (Шайтанка), д. Морозовка, д. Малышева, с. Бахарово. Приток слева: на 5,2 км от устья река Колбайкай (Колбайка). Приток левый: Шайтанка.

Шайтанка – река, левый приток (12 км от устья) реки Кызылбайка (пр. р. Исеть), в Шатровском районе Курганской области. Путь: Шайтанка → Кызылбайка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 18 км.

Иткуль – озеро в Каргапольском районе Курганской области, у села Житниковское. Географические координаты: широта 56°25'45"N (56.429141), долгота 64°5'56"E (64.098928). Площадь водоёма: 7 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Ик, левый приток (207 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Иткуль → река Ик → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Максимальная глубина: 4,5 м. Дно илистое. Проточное озеро. С плавной береговой линией и постепенным нарастанием глубины. Имеется подводная и надводная растительность. Рыба: окунь, плотва, щука, судак, карп, серебряный карась, золотой карась, язь, ёрш.

Северное – озеро в Каргапольском районе Курганской области, у села Долговское (Северное). Площадь водоёма: 1 км². По данным государственного водного реестра, воды

озера впадают в реку Ик, левый приток (207 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Северное → река Ик → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Тукманное – озеро в Каргапольском районе Курганской области, у деревни Тукманное (сельское поселение Житниковское). Площадь водоёма: 1,24 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Ик, левый приток (207 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Тукманное → река Ик → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Миасс – река, правый приток (218 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол). Путь: Миасс → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан [Пятков, 2006]. Длина водотока: 658 км. Своё начало берёт на восточном склоне Нуралинского хребта (координаты 54°46'20" с. ш. 59°37'26" в. д. / 54.772222° с. ш. 59.623889° в. д.) на высоте 700 м над уровнем моря; в озере Рылово (Ботыльково); в 7 км на СВ от села Метличино, возле деревни Орловка в Республике Башкортостан (башк. Мейэс) и протекает по 4-м муниципальным районам (Чебаркульскому, Аргаяшскому, Соновскому, Красноармейскому) и 2-м городским округам (Миасскому и Карабашскому) Челябинской области и 4-м муниципальным районам (Щучанскому, Шумихинскому, Мишкинскому, Каргопольскому) Курганской области [Юрин, 2006]. В окрестностях деревни Прохорово и последующих 2 км к югу от неё река имеет горный характер. Прибрежные скалы здесь достигают высоты до 20 м. Русло Миасса загромождено гигантскими глыбами. На правом берегу реки можно наблюдать следы выхода древней вулканической лавы (55°20'34"С 61°28'28"В), на левом находятся пещеры и несколько высоких гротов. Впадает в реку

Исеть в 20 км к северу от пгт Каргаполье, падение высоты от истока до устья составляет 508 м. Согласно индоиранской версии происхождения гидронима Миас – это «медная, золотая речка» (В. В. Поздеев). В долине реки Миасс и её притоков с конца 18 века добывали, и по сей день добывают, россыпное и рудное золото, медную руду и другие полезные ископаемые [Шумихин, Волгин, 2007]. Учёные установили, что «индоевропейская основа *m(e)us- с производными образует группу слов с кругом значений "мох", "болотное растение", "плесень"» [Рассоха, 2009]. Имеет множество притоков.

Ичкина – река, левый приток (228 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол), протекает в Каргапольском районе Курганской области. Путь: Ичкина → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 86 км. Исток в озере Иткуль. Географические координаты: широта 56°6'22"N (56.106178), долгота 64°20'45"E (64.345911). Берёт начало в озере Ичкино и у озеро Могильное, впадает в Исеть в районе села Юлдус. Замерзает в начале ноября, вскрывается в конце апреля. Русло небольшое, с многочисленными запрудами. Питание снежно-дождевое. В реке обитают рыбы: плотва, карась, налим, линь, лещ, щука, окунь, пескарь. Населённые пункты на реке: Язовка, Катково, Тарасово, Ольховка, Перуново, Сапожниково, Ичкино, Тюленево, Борчанинова, Неонилинское, Титово, Крюково, Сибирки, Юлдус, Могилево. Притоки: Могиленка, Ольховка, Ермачиха.

Ермачиха – река, левый приток реки Ичкина (пр. р. Исеть), в Шадринском районе Курганской области, у деревни Шаньгина. Путь: Ольховка → Ичкина → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Могиленка – река, правый приток (40 км от устья) реки Ичкина (пр. р. Исеть), в Шадринском районе Курганской области. Путь: Могиленка → Ичкина → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 13 км. Географические координаты: широта $56^{\circ}11'16''N$ (56.187887), долгота $63^{\circ}55'1''E$ (63.917073). Имеется тѣзка: Могиленка (приток Вори), протекает в Смоленской и Московской областях.

Ольховка – река, левый приток (68 км от устья) реки Ичкина (пр. р. Исеть), в Шадринском районе Курганской области, у села Ольховка. Путь: Ольховка → Ичкина → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 10 км. Географические координаты: широта $56^{\circ}15'9''N$ (56.252472), долгота $63^{\circ}11'54''E$ (63.198385).

Ичкино – озеро в Далматовском районе Курганской области, у деревни Язовая. Географические координаты: широта $56^{\circ}28'41''N$ (56.478034), долгота $63^{\circ}37'58''E$ (63.632819). Площадь водоёма: 2,88 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Ичкина, левый приток (228 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Ичкино → река Ичкина → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Могильное – озеро в Далматовском районе Курганской области, у села Вознесенское. Географические координаты: $56^{\circ}29'41''N$ $63^{\circ}34'9''E$. Площадь водоёма: 1,44 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Ичкина, левый приток (228 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Могильное → река Ичкина → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив

Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Боровое – озеро в Далматовском районе Курганской области, в 1 км на ЮЮЗ от села Вознесенское, 2 км на З от озера Ичкино. Площадь водоёма: 1,6 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Ичкина, левый приток (228 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Боровое → река Ичкина → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Беркут – озеро в Далматовском районе Курганской области, у села Большой Беркут. Географические координаты: 56°21'12.4"N 63°33'43.1"E. Площадь водоёма: 3,44 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Ичкина, левый приток (228 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Беркут → река Ичкина → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Озеро пресное, непроточное, средняя глубина: 3 м. Дно илистое. Уровень воды в озере поддерживается осадками и вешними водами. Населённый пункт на берегу: Ларина. На озере осуществляется промышленное рыболовство.

Осиновка – река, правый приток (257 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол), протекает в Каргапольском районе Курганской области. Путь: Осиновка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 22 км. Географические координаты: широта 56°1'0"N (56.016703), долгота 64°34'45"E (64.579293).

Барнева – река, правый приток (281 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол), в Курганской области. Путь: Барнева (Барнёвка) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив

Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 97 км. Исток в болоте севернее деревни Гладское в Шумихинском районе; протекает в Далматовском и Шадринском районах. Устье реки в километре к востоку от деревни Барневское и в 13 км к востоку от Шадринска. Географические координаты истока: 55°46'22" с. ш. 62°52'40" в. д.; устья: 56°02'44" с. ш. 63°50'42" в. д. У села Шахматово ширина реки 20 м, глубина – 2 м. Населённые пункты на реке: в Далматовском районе: д. Ленинка, с. Новопетропавловское, с. Уксянское, с. Любимово, д. Бараба, д. Ольховка, д. Павелево, с. Белоярка 1-я, в Шадринском районе: с. Понькино, д. Ермакова, с. Красная Звезда, д. Погадайское, с. Демино, д. Ельничная, д. Макарово, д. Одина, с. Черемисское, д. Комария, с. Шахматово. Притоки: Татарка, 80 км от устья; Самчиха, 45 км от устья; Шайтанка, 25 км от устья; Солодянка, устье у д. Ельничная, 23 км от устья; Комария, устье у д. Комария, 5,1 км от устья.

Татарка №331 – река, левый приток (80 км от устья) реки Барнева (Барнёвка) (пр. р. Исеть), в Далматовском районе Курганской области. Путь: Татарка №331 → Барнева (Барнёвка) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 16 км. Географические координаты: исток: 55°50'43" с. ш. 62°46'04" в. д., устье 55°52'34" с. ш. 62°58'52" в. д. Устье реки находится в 80 км по левому берегу реки Барнева в селе Новопетропавловское — центре Новопетропавловского сельсовета. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озёр: Песчаное, Утичье, Камышное (Трёхозёрное).

Песчаное – озеро в Далматовском районе Курганской области, у села Песчано-Коледино (Песчаноколедино). Географические координаты: широта 55°54'38"N (55.910604), долгота 62°49'25"E (62.823634). Площадь во-

доёма: 1,36 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Татарка №331, левый приток (80 км от устья) реки Барнева (Барнёвка). Путь: озеро Песчаное → река Татарка №331 → Барнева (Барнёвка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Утичье – озеро в Далматовском районе Курганской области, у деревни Утичье, в 2,5 км южнее села Камышино. Географические координаты: широта 55°52'49"N (55.880379), долгота 62°45'11"E (62.753054). Площадь водоёма: 1,52 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Татарка №331, левый приток (80 км от устья) реки Барнева (Барнёвка). Путь: озеро Утичье → река Татарка №331 → Барнева (Барнёвка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Камышное (Трёхозёрное) – озеро в Далматовском районе Курганской области, на СВ от села Камышино; на ЮЗ от озера Турбанье. Площадь водоёма: 5,4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Татарка №331, левый приток (80 км от устья) реки Барнева (Барнёвка). Путь: озеро Камышное (Трёхозёрное) → река Татарка №331 → Барнева (Барнёвка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Самчиха – река, левый приток (45 км от устья) реки Барнева (Барнёвка) (пр. р. Исеть), в Курганской области. Путь: Самчиха → Барнева (Барнёвка) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 11 км.

Шайтанка – река, правый приток (25 км от устья) реки Барнева (Барнёвка) (пр. р. Исеть), в Курганской области. Путь: Шайтанка → Барнева (Барнёвка) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 12 км. Координаты: 55°59'00" с. ш. 63°29'00" в. д.

Солодынка – река, правый приток (23 км от устья) реки Барнева (Барнёвка) (пр. р. Исеть), в Курганской области. Путь: Солодынка → Барнева (Барнёвка) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 31 км. Координаты: 55°59'00" с. ш. 63°38'00" в. д. Населённые пункты: с. Батурино, с. Камчатка, д. Симакова, д. Ельничная.

Комария – река, правый приток (5,1 км от устья) реки Барнева (Барнёвка) (пр. р. Исеть), в Шадринском районе Курганской области. Путь: Комария → Барнева (Барнёвка) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 23 км. Координаты истока 55°50'21" ю. ш. 63°49'52" з. д. Координаты устья 56°1'10" ю. ш. 63°50'1" з. д. Населённые пункты на реке: с. Мингали, д. Комария.

Большое Няшное – озеро в Щучанском районе Курганской области, в 2 км на ЮЗ от села Песчаное. Географические координаты: широта 55°39'9"N (55.652471), долгота 62°40'32"E (62.675619). Площадь водоёма: 2,52 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Барнева (Барнёвка), правый приток (281 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Большое Няшное → река Барнева (Барнёвка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Большое Тельное – озеро в Щучанском районе Курганской области, у села Тельновка. Географические коор-

динаты: широта $55^{\circ}45'40''N$ (55.761143), долгота $62^{\circ}48'46''E$ (62.812846). Площадь водоёма: $1,68 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Барнева (Барнёвка), правый приток (281 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Большое Тельное → река Барнева (Барнёвка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Имеется тёзка в России – река Большая Тельная, протекает в Кабанском районе Бурятии, впадает с юга в озеро Байкал (начало берёт в 14 км к ЮВ от города Бабушкин и течёт в СЗ направлении, основной правый приток – река Малая Тельная, поселения на берегах отсутствуют)

Брюхово – озеро в Далматовском районе Курганской области, у села Брюхово. Географические координаты: широта $56^{\circ}1'3''N$ (56.017558), долгота $63^{\circ}3'25''E$ (63.056936). Площадь водоёма: $1,16 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Барнева (Барнёвка), правый приток (281 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Брюхово → река Барнева (Барнёвка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Лаптево – озеро в Щучанском районе Курганской области, к СЗ от села Николаевка, в ЮЗ от села Мурашово. Площадь водоёма: 2 км^2 . По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Барнева (Барнёвка), правый приток (281 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Лаптево → река Барнева (Барнёвка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Песчаное – озеро в Щучанском районе Курганской области, у села Песчанское. Географические координаты:

широта $55^{\circ}40'42''\text{N}$ (55.678463), долгота $62^{\circ}41'58''\text{E}$ (62.699388). Площадь водоёма: $3,6 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Барнева (Барнёвка), правый приток (281 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Песчаное → река Барнева (Барнёвка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Прошкино – озеро в Шумихинском районе Курганской области, у села Прошкино. Географические координаты: широта $55^{\circ}42'35''\text{N}$ (55.709738), долгота $62^{\circ}57'55''\text{E}$ (62.965416). Площадь водоёма: $1,28 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Барнева (Барнёвка), правый приток (281 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Прошкино → река Барнева (Барнёвка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Рига (Рижское) – озеро в Щучанском районе Курганской области, у села Большая Рига. Географические координаты: широта $55^{\circ}35'23''\text{N}$ (55.589687), долгота $63^{\circ}13'40''\text{E}$ (63.227813). Площадь водоёма: $3,84 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Барнева (Барнёвка), правый приток (281 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Рига (Рижское) → река Барнева (Барнёвка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода солёная.

Трещитово – озеро в Щучанском районе Курганской области, в 1 км на СЗ от деревни Песчанское; на ЮЗЗ от озера Рига. Площадь водоёма: $1,2 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Барнева (Барнёвка), правый приток (281 км от устья) реки

Исеть. Путь: озеро Трещитово → река Барнева (Барнёвка) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Канаш №329 (Колой) – река, левый приток (294 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол), в Шадринском районе Курганской области. Путь: Колой (Конаш, Канаш №329) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 30 км. Координаты истока $56^{\circ}15'22''$ с. ш. $63^{\circ}36'00''$ в. д. Координаты устья $56^{\circ}04'29''$ с. ш. $63^{\circ}40'48''$ в. д. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озёр: Большое Кривское, Малое Кривское. Населённые пункты на реке: деревни Агапино, Иванищевское, село Ганино, город Шадринск. При впадении реки Канаш №329 (Колой) в Исеть находилась заимка Шадрина, на месте которой была основана Шадринская слобода, давшая начало городу Шадринску.

Большое Кривское – озеро в Далматовском районе Курганской области, у села Кривское. Площадь водоёма: $3,32 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Колой (Конаш, Канаш), левый приток (294 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Большое Кривское → река Колой (Конаш, Канаш) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Канаш – река, левый приток (319 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол), в Шадринском районе Курганской области. Путь: Канаш → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 25 км. Впадает в реку Исеть у села Сухринского. Населённые пункты на реке: Мальцевский сельсовет: д. Дрянново, с. Мальцево; Канашский

сельсовет: с. Канаши; Сухринский сельсовет: с. Сухринское.

Крутишка №326 – река, правый приток (339 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол), в Далматовском районе Курганской области. Путь: Крутишка №326 → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 30 км. Берёт начало в урочище Морозова, рядом с деревней Юровка, впадает в Исеть у села Крутиха. Основной приток – речка Барташ. Замерзает в начале ноября, вскрывается в конце апреля. Питание снежно-дождевое. На берегах реки расположены деревни Юровка и Макарьевская. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озера Без названия у села Пески (является административным центром муниципального образования «сельское поселение Песковское»).

Песковское – озеро в Далматовском районе Курганской области, у села Пески (является административным центром муниципального образования «сельское поселение Песковское»). Географические координаты: Широта: 56°6'34.94"N (56.109706), долгота: 62°52'39.38"E (62.877606). Площадь водоёма: 1,4 км². Средняя глубина: 2,5 м; максимальная: 3 м. По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Крутишка №326, правый приток (339 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Песковское (Пески) → река Крутишка №326 → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Небольшой пресный водоём. Имеет округлую, правильную форму. Берега – ровные, без резких скатов и склонов. Глубина набирается постепенно. Вход в воду удобный. Рыба: серебряный карась, пелядь. Имеется небольшая надводная растительность (камыш) и донные отложения. Дно илистое. Уровень воды поддерживается ат-

мосферным питанием и вешними водами. Высота над уровнем моря: 138 м. Населённые пункты на берегу: село Пески, село Першинское, село Юровка, город Далматово в 19 км.

Суварыш – река, левый приток (346 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол), в Далматовском и Катайском районах Курганской области. Путь: Суварыш → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 64 км. Количество притоков – 15; основные притоки: Крестовка, Марай, Могилёвка. Берёт начало у села Падерино, впадает в Исеть в районе села Красноисетское. Русло небольшое. Замерзает в начале ноября, вскрывается в конце апреля. Большое количество родников. Питание смешанное. Вдоль реки расположены сёла: Падерино, Тамакульское, Мясниково, Широковское, Верхний Суварыш. Предположительно: Суварыш: с тюркского – «ручей».

Крестовка – река, правый приток (26 км от устья) реки Суварыш (пр. р. Исеть); протекает в Катайском и Далматовском районах Курганской области. Путь: Крестовка → Суварыш → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 31 км. Берёт начало из Пышминского болота, впадает в реку Суварыш в районе деревни Мясниково. Притоки: речка Крутишка, речка Тунгуска. Русло небольшое, имеются запруды. Замерзает в начале ноября, вскрывается в конце апреля. Питание смешанное. Вдоль реки расположены населённые пункты: Лукина, Шутино, Крестовка.

Тунгуска – река, левый приток реки Крестовка (пр. р. Суварыш) в Курганской области. Путь: Тунгуска → Крестовка → Суварыш → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь →

залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Крутишка – речка, приток реки Крестовка (пр. р. Суварыш) в Курганской области. Путь: Крутишка → Крестовка → Суварыш → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Могилёвка – река, правый приток (30 км от устья) реки Суварыш (пр. р. Исеть), в Далматовском районе Курганской области. Путь: Крестовка → Суварыш → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 11 км. Устье у села Мясниково. Координаты: широта $56^{\circ}26'12''\text{N}$ (56.436805); долгота $62^{\circ}58'41''\text{E}$ (62.9781).

Атяж – река, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш (пр. р. Исеть), в Далматовском районе Курганской области. Путь: Атяж → Суварыш → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 17 км. Географические координаты: широта $56^{\circ}27'22''\text{N}$ (56.456015). Долгота $63^{\circ}10'28''\text{E}$ (63.174445). Устье реки около села Тамакульское. Координаты устья: $56^{\circ}29'0''$ ю. ш. $63^{\circ}04'0''$ з. д. Населённые пункты на берегу: деревня Ошурково, село Тамакульское. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озёр: Белое, Берёзовое, Большое Шестово, Большой Атяж, Большой Теренкуль, Бузан, Дубровное, Индисьяк, Обрачное, Паратколь, Саратовское, Чёрное, Щучье.

Большой Атяж – озеро в Далматовском районе Курганской области, между реками Исеть и Пышма, у села Большой Атяж. Географические координаты: широта: $56^{\circ}25'54.24''\text{N}$ (56.431733), долгота: $63^{\circ}20'57.38''\text{E}$ (63.349271). Площадь водоёма: 7,6 км². По данным госу-

дарственного водного реестра, воды озера впадают в реку Атяж, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш. Путь: озеро Большой Атяж → река Атяж → река Суварыш → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 3 м, максимальная: 5 м. Дно: ровное, песчаное, глубина нарастает плавно. Возле травянистых островков и берегов дно сильно заилено. Особенностью береговой линии являются ровные склоны и отсутствие неровностей. Есть небольшие ивовые заросли. Отмечается небольшая зарастаемость подводной и надводной растительностью. Водоём проточный. Рыба: окунь, чебак, щука, судак, лещ, пелядь, линь, ёрш, голянь, плотва. В озере запускают судака. На озере работе аэратор. Высота над уровнем моря: 135 м. Вытекает река Атяж (приток Суварыша). Населённые пункты на берегу: деревня Большой Атяж, деревня Малый Атяж.

Белое – озеро в Далматовском районе Курганской области, у села Белое. Географические координаты: широта: 56°25'38"N (56.427164), долгота 63°27'6"E (63.451584). Площадь водоёма: 1,68 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Атяж, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш. Путь: озеро Белое → река Атяж → река Суварыш → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Берёзовое – озеро в Далматовском районе Курганской области, в 3,5 км на СЗ от озера Чёрное. Географические координаты: широта 56°29'41"N (56.4946), долгота 63°31'56"E (63.532351). Площадь водоёма: 1 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Атяж, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш. Путь: озеро Берёзовое → река Атяж → река Суварыш → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река

Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Большое Шестово – озеро в Курганской области, в 3 км западнее озера Чёрное. Площадь водоёма: 1,16 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Атяж, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш. Путь: озеро Большое Шестово → река Атяж → река Суварыш → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Большой Теренкуль – озеро в Далматовском районе Курганской области, у села Новосельское. Географические координаты: широта 56°31'55.41"N (56.532058), долгота 63°13'22.52"E (63.222923). Площадь водоёма: 3,16 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Атяж, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш. Путь: озеро Большой Теренкуль → река Атяж → река Суварыш → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 2,5 м. Высота над уровнем моря: 141 м. Дно: ил. Рыба: карась серебряный. Населённые пункты на берегу: село Новосельское, деревня Семёнова. Уровень воды в озере поддерживается осадками и вешними водами. Имеется надводная растительность в виде тростника, а также есть донные илистые отложения.

Бузан – озеро в Далматовском районе Курганской области, в 0,5 км севернее озера Березовое. Площадь водоёма: 2,28 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Атяж, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш. Путь: озеро Бузан → река Атяж → река Суварыш → река Исеть → река Тобол → река Ир-

тыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Дубровное – озеро в Далматовском районе Курганской области, в 1,5 км на ЮЗЗ от села Новосельское; в 2 км на ЮЮЗ от села Семенова; в 3 км на ЮВ от деревни Короли. Географические координаты: широта 56°30'23"N (56.506349), долгота 63°11'43"E (63.195312). Площадь водоёма: 1,52 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Атяж, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш. Путь: озеро Дубровное → река Атяж → река Суварыш → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Индияк – озеро в Далматовском районе Курганской области, в 0,5 км на СЗ от озера Большой Теренкуль; в 30 км от города Далматова, в 2 км от села Новосельское. Географические координаты: 56°32'11"N 63°11'1"E. Площадь водоёма: 2,08 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Атяж, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш. Путь: озеро Индияк → река Атяж → река Суварыш → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Озеро пресноводное с крутыми берегами. Средняя глубина: 3,5 м. Дно озера: илистое, местами песчаное. Озеро славится большим количеством золотого и серебряного карася, щуки и окуня. Озеро Индияк является пресным водоёмом карасевого типа. Берега озера крутые с быстрым нарастанием глубины. Есть незначительная надводная растительность, представленная тростником. Подводная растительность представлена роголистником и рдестом. В летнее время наблюдается цветение водоёма. Два пресных водоёма (Оброчное, Индияк) карасёвого типа соединены небольшим

перешейком. Однако, при обильных атмосферных осадках или в весенний период озера могут соединяться.

Обрачное – озеро в Далматовском районе Курганской области, у озера Индияк, в 2 км от села Новосельское, в 32 км от города Далматово. Площадь водоёма: 2,4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Атяж, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш. Путь: озеро Обрачное (Оброчное) → река Атяж → река Суварыш → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 3,5 м. Дно илистое, местами песчаное. Рыба: щука, окунь, золотой карась, серебряный карась, голян. Два пресных водоёма (Оброчное, Индияк) карасёвого типа соединены небольшим перешейком. Однако, при обильных атмосферных осадках или в весенний период озера могут соединяться. Берега у обоих озёр крутые, нарастание глубины идёт также быстро. Имеется небольшая надводная (тростник) и подводная (рдест, роголистник) растительность. Летом наблюдается "цветение" озера.

Параткуль – озеро в Далматовском районе Курганской области, у деревни Параткуль, в 4 км на СЗЗ от села Вознесенское; в 4 км на восток от озера Бузан. Географические координаты: широта 56°30'15"N (56.504288), долгота 63°29'32"E (63.492125). Площадь водоёма: 1,4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Атяж, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш. Путь: озеро Параткуль → река Атяж → река Суварыш → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Сараткуль – озеро в Далматовском районе Курганской области, у деревни Сараткуль, в 4 км на ССВ от села Воз-

несенское; в 4 км на восток от озера Бузан. Географические координаты: широта $56^{\circ}30'15''N$ (56.504288), долгота $63^{\circ}29'32''E$ (63.492125). Площадь водоёма: $2,4 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Атяж, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш. Путь: озеро Саратовкуль → река Атяж → река Суварыш → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Чёрное – озеро в Далматовском районе Курганской области, в 3 км на север от озера Белое. Географические координаты: широта $55^{\circ}50'2''N$ (55.833814), долгота $63^{\circ}3'7''E$ (63.052004). Площадь водоёма: $1,08 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Атяж, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш. Путь: озеро Чёрное → река Атяж → река Суварыш → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вытекает река Чёрная.

Щучье – озеро в Далматовском районе Курганской области, на СВВ от села Короли, в 1 км на восток от озера Оброчное (Обрачное). Географические координаты: широта $56^{\circ}31'54''N$ (56.53172), долгота $63^{\circ}8'20''E$ (63.138943). Площадь водоёма: $1,32 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Атяж, левый приток (39 км от устья) реки Суварыш. Путь: озеро Щучье → река Атяж → река Суварыш → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вытекает река Чёрная.

Теча – река, правый приток (353 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол). Путь: Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Се-

верный Ледовитый океан. Берёт начало из озера Иртяш в Челябинской области (Южный Урал), впадает в реку Исеть в Курганской области (Зауралье). Координаты истока: 55°46'10" с. ш. 60°44'02" в. д. Координаты устья: 56°14'12" с. ш. 62°57'03" в. д. Длина водотока 243 км. Расстояние от Челябинска - 50 км в северном направлении. Река берёт начало в озере Куракли-Маян, пересекает с запада на восток всю область. Рыба: карась, чебак, окунь, щука, язь, пескарь, голавль, линь. Притоки (км от устья): 37 км: река Шутишка (лв), 39 км: река Боровая (лв), 61 км: река Басказык (пр), 88 км: река Межевая (лв), 201 км: река Зюзелга (Зюзелка) (пр), 226 км: река Мишеляк (пр). Протекает через озеро Кызыл-Таш. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озёр: Сугояк, Урефты, Агашколь, Акакуль, Алабуга, Анбаш (Амбаш), Аракуль, Бердениш (Берда), Биды, Большая Акуля, Большая Наного, Большие Касли, Большое Проволочное, Большое Травяное, Большой Кисегач, Большой Коган, Городской Пруд, Долгое, Иртяш, Кирды, Киреты, Кожаккуль (Кажаколь), Малая Наного, Малые Касли, Малый Кисегач, Миништы (Миншиты), Пруд Пименов, Сагишты (Могишты), Садок, Силач, Сугомак, Сунгуль, Татыш, Ташкуль, Тёмное, Тишки, Увильды, Улагач, Урускуль, Шарыпкуль.

Куракли-Маян – озеро в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области, в 1 км на СВ от озера Маян (согласно картам 18 века, оба озера ранее составляли единый водоём); в 5 км на ЮЮВ от деревни Усть-Багаряк. Географические координаты: широта: 56°3'58"N, долгота: 61°56'5"E. Площадь водоёма: 11,9 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Куракли-Маян → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пре-

сная. Максимальная глубина 3 м. Берега болотистые, заросли мелкоколесьем, восточный покрыт травяной растительностью. В 18 веке местность вокруг была заселена чувашами и тептярями, переселившимися в 1747 году. Название произошло от иранского *куракли* – «луговой», «пастбищный») и северо-иранского *маян* – «жидкий» (имеется и чувашское *куракла* – «травянистый»). Из озера берут начало реки Теча и Синара.

Шутишка – река, левый приток (37 км от устья) реки Теча (пр. р. Исеть), в Катайском районе Курганской области. Путь: Шутишка → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 19 км. Устье реки в селе Шутихинское напротив деревни Бисерова. В селе Петропавловское в Шутишку справа впадает река Грязная.

Грязная – речка, правый приток реки Шутишка (пр. р. Теча), в селе Петропавловское в Катайском районе Курганской области. Путь: Грязная → Шутишка → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Боровая – река, левый приток (39 км от устья) реки Теча (пр. р. Исеть), в Катайском районе Курганской области. Путь: Боровая → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 16 км.

Басказык – река, правый приток (61 км от устья) реки Теча (пр. р. Исеть), в Катайском районе Курганской области. Путь: Басказык → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 28 км. Берёт начало у границы с Челябинской областью западнее озера Олексина, впадает в Течу в районе села Верхняя Теча. Русло небольшое, берега обрывистые. Замерзает в начале ноября,

вскрывается в конце апреля. Питание снежно-дождевое. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озёр: Алабуга, Ачликулево, Беликуль, Кадкуль, Карасколь, Лебяжье, Оглупово, Отнога, Тирикуль, Феклино, Шуранколь.

Алабуга – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, у села Алабуга (центр Алабугского сельского поселения); 98 км к СВ от Челябинска; в 64 км от центра села Миасское. Географические координаты: широта 55°32'7"N (55.535187), долгота 62°20'13"E (62.336999). Площадь водоёма: 7,44 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Басказык, правый приток (61 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Алабуга → река Басказык → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Ачликуль – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, у села Ачликулево; 100 км к СВ от Челябинска. Географические координаты: долгота: 62°24'52.46"E (62.414572), широта: 55°31'58.77"N (55.532991). Площадь водоёма: 1,4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Басказык, правый приток (61 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Ачликуль → река Басказык → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Имеет овальную форму и пологие песчаные берега. Озеро равнинное, плавно набирает глубину. На западном берегу растёт берёзовый лес. Длина береговой линии составляет 3,9 км. Озеро считается лечебным. Высота над уровнем моря: 169 м. Название предположительно, означает «горькое, солёное озеро», т.к. вода в озере имеет горьковатый вкус. Рыба: окунь, карп, сиг, ротан, карась, рипус.

Населённые пункты на берегу: посёлок Ачликуль на восточном берегу, посёлки Алабуга и Бродокалмак.

Беликуль – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, на ЮЗ у деревни Беликуль; 109 км от Челябинска. Географические координаты: долгота: 62°24'45.14"E (62.412539), широта: 55°41'18.41"N (55.688446). Площадь водоёма: 12,4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Басказык, правый приток (61 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Беликуль → река Басказык → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Равнинное озеро, в длину 4,5 км, шириной 3 км. Средняя глубина: 2,5 м, максимальная: 5 м. Дно без резких глубинных перепадов, песчаное. Рыба: щука, окунь, чебак, карась, карп, пелядь, ротан, сырок. Источники водоснабжения: на севере в озеро впадает небольшая речка. Высота над уровнем моря: 159,8 м. Дно: песок. Населённые пункты на берегу: посёлок Беликуль на северном берегу, чуть дальше от озера посёлок Шуранкуль, посёлок Теренкуль, посёлок Саломатово. Близлежащие озера: Моховое, Камышное, Глубокое, Ванькино и Могильное.

Кадкуль – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, 100 км от Челябинска. Географические координаты: долгота: 62°17'20.45"E (62.289014), широта: 55°34'6.89"N (55.56858). Площадь водоёма: 7,08 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Басказык, правый приток (61 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Кадкуль (Садкуль) → река Басказык → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 2,5 м, максимальная: 3,7 м. Дно: ил, песок, глина. Рыба: окунь, карп, карась, сиг, рипус, ротан, верховка, налим. На некоторых

картах озеро обозначено как Садкуль. Населённые пункты на берегу: посёлки Тирикуль, Алабуга, Теренкуль. В засушливые года озеро делится на два - Малый и Большой, соединённых узким перешейком. В многоводные года озеро Кадкуль соединяется с озером Тирикуль небольшим проливом. Поэтому рыба в озёрах Тирикуль, Отнога, Малый и Большой Кадкуль одинаковая. На озере 2 плёса, которые иногда соединяются, их площадь 770 га. Растительность озера: рогоз, камыш, тростник. Южный берег идёт вдоль дороги на посёлок Алабуга, он обрывистый. Северный и восточный берега в камыше. На северо-западном берегу помимо камыша есть затопленные деревья. Ближайшие озера: Тирикуль, Отнога, Алабуга, Песчаное.

Караскуль – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, в 5 км на ЮВ от с. Русская Теча. Площадь водоёма: 3,28 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Басказык, правый приток (61 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Караскуль → река Басказык → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Лебяжье – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, у села Шуранкуль, в 0,2 км на В от озера Страшное. Географические координаты: широта 55°45'39"N (55.760894), долгота 62°23'7"E (62.385248). Площадь водоёма: 0,48 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Басказык, правый приток (61 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Лебяжье → река Басказык → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Оглуново – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, у села Оглунова, в 1 км на СЗ от села Фёк-

лино (географические координаты: широта 55°31'42"N (55.528314), долгота 62°30'59"E (62.516483). Площадь водоёма: 2,2 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Басказык, правый приток (61 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Оглупово → река Басказык → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Отнога – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, на СЗ от села Тирикуль, 94 км от Челябинска; 16 км от села Бродокалмак. 216 км Екатеринбургa. Площадь водоёма: 1,24 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Басказык, правый приток (61 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Отнога → река Басказык → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Глубины: средняя 1,5 м и 2,5 м максимальная. Дно преимущественно илистое. Озеро Отнога (при просмотрах сверху) напоминает след ноги. Отсюда и пошло название - «Отнога». С севера на юг водоём тянется на 2 км, с запада на восток - на 700 м. Берега заболочены. Отмечено зарастание камышом. Рыба: окунь, карп, карась, рипус, ротан, сиг.

Тирикуль – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, на ЮВ от села Тирикуль, 95 км от Челябинска; 17 км от села Бродокалмак. 217 км от Екатеринбургa. Географические координаты: широта 55°35'14"N (55.587138), долгота 62°13'32"E (62.225437). Площадь водоёма: 13,7 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Басказык, правый приток (61 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Тирикуль → река Басказык → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море

→ Северный Ледовитый океан. Озеро пресное, раньше озера Отнога и Тирикуль были объединены, теперь они разделены дамбой, но соединяются трубой. Рыба в озёрах одинаковая: карп, карась, окунь, пелядь, ротан. С севера на юг 7 км, с запада на восток – 2,5 км. На дне — ил, а по берегам камыш с тростником. Средняя глубина: 2,5 м. Источники водоснабжения: родники и осадки. Высота над уровнем моря: 171,4 м. Населённые пункты на берегу: посёлки Тирикуль, Кадкуль, Теренкуль.

Фёклино – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, на ЮВ от села Фёклино, на границе с Курганской областью. Расстояние от Екатеринбурга – 230 км. Географические координаты: широта 55°31'34"N (55.526062), долгота 62°31'27"E (62.524046). Площадь водоёма: 1,96 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Басказык, правый приток (61 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Фёклино → река Басказык → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Населённые пункты на берегу: село Феклино, посёлок Бродокалмак. Вблизи озера степной ландшафт. Берега очень пологие, множество водной растительности. Частично заболочен восточный берег. У юго-восточного и южного берегов простираются поля и растёт камыш. Вода пресная. Средняя глубина: 2 м, максимальная: 4 м. Высота над уровнем моря: 166 м. Рыба: окунь, щука, ротан, пелядь, голянь, карась.

Шуранкуль – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, на ЮЗ от села Шуранкуль. Географические координаты: широта 55°44'50"N (55.747292), долгота 62°22'44"E (62.378977). Площадь водоёма: 0,8 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Басказык, правый приток (61 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Шуранкуль → река Басказык → река Те-

ча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Озеро небольших размеров расположено на территории Шуранкульского заказника. По берегам имеются заросли тростника. В озере содержится лечебная глина, которая пользуется высокой популярностью у отдыхающих.

Межевая №318 – река, левый приток (88 км от устья) реки Теча (пр. р. Исеть), в Челябинской области. Путь: Межевая №318 → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 12 км. Исток находится в болоте у урочища Падун. Координаты истока: 55°52'37.93" с. ш. 62°07'15.55" в. д. / 55.877203° с. ш. 62.120988° в. д. Течёт на восток. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озера Абаткуль.

Абаткуль – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, в 73 км на СВ от Челябинска. Географические координаты: 55°51'8.14"С, 62° 0'41.48"В. Площадь водоёма: 1,84 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Межевая №318, левый приток (88 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Абаткуль (Абат Куль) → река Межевая №318 → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Размеры: 2150 м X 1150 м, глубина до 2 м. Дно илистое, берега поросли камышом, тростником. В озере много сапропеля, когда то его исследовали на предмет промышленной добычи этого ценного удобрения. Рыба: карась.

Зюзелка №317 – река, правый приток (201 км от устья) реки Теча (пр. р. Исеть), в Челябинской области. Путь: Зюзелка №317 (Зюзелга) → Теча → Исеть → Тобол → Ир-

тыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 58 км. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озёр: Аргаяш, Большие Ирдяги (Большой Ирдяш), Малые Ирдяги (Малый Ирдяш), Мышты, Сергайды, Тептярги, Хагальгим (Сикильдим).

Аргаяш – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области, у пгт Аргаяш, на Зауральской равнине, в 60 км от Челябинска, от Екатеринбурга – 190 км. Географические координаты: долгота: 60°55'4.84"E (60.91801), широта: 55°29'27.41"N (55.490948). Площадь водоёма: 7 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Зюзелка №317 (Зюзелга), правый приток (201 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Аргаяш → река Зюзелка №317 (Зюзелга) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 4,9 м, аксимальная: 7,1 м. Питание озера происходит за счёт атмосферных осадков и подземных источников. Высота над уровнем моря: 239 м. Озеро появилось в углублении, образовавшемся в следствие древнетектонического нарушения, видоизмененного экзогенными процессами. Углубление овальной формы и корытообразное в поперечном разрезе. Дно у восточного и северного берегов покрыто песком, у южного - песком с галькой, у западного - глинисто-песчаными отложениями. По центру дно покрыто иловыми отложениями слоем 0,7 м, объёмом более 2 млн.м³, содержащими органические вещества, что является благоприятным условием для обитания микроорганизмов. У берегов идёт значительная прибрежная зона. Рыба: ёрш, карась, карп, окунь, плотва, чебак, рипус, сиг, щука, пелядь, ротан, линь, байкальский омуль. Считается памятником природы. Берега пологие, сложены в большинстве рыхлыми отложениями, в заливах растёт осока, камыш,

роголистник, тысячелистник, по берегам лесостепная растительность, березовый и сосново-березовый лес. Линия берега развита слабо. Тип почвы - серая лесная и выщелоченный чернозём. Вода в озере Аргаяш пресная, минерализация повышенная, от 811 до 1044 мг/л, относится к гидрокарбонатно-магниевому типу по преобладающим ионам, кислородный режим хороший насыщение воды до 102%. Объём воды в озере составляет 33 млн.м³, колебание уровня незначительное, но в полноводные годы озеро Аргаяш подтапливает ближайшие посёлки. Озеро замерзает в октябре и открывается в середине апреля, толщина льда достигает 1 м. Населённые пункты на берегу: посёлки Аргаяш, Норкино, Бажикаева, Суфино. Ближайшие озера: Каракульмяк, Тузанкульмяк, Мышты, Бигарды.

Большие Ирдяги – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области, у села Кузнецкое, на Зауральской равнине, в 80 км от Челябинска, от Екатеринбурга – 180 км. Географические координаты: широта: 55°28'46.29"N (55.479524), долгота: 60°38'3.25"E (60.634236). Площадь водоёма: 5,64 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Зюзелка №317 (Зюзелга), правый приток (201 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Большие Ирдяги (Большой Ирдяш) → река Зюзелка №317 (Зюзелга) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Озера Большие и Малые Ирдяги соединены протокой. Берега у озера низкие, леса нет. Берега озера Большие Ирдяги сильно заболочены и обильно заросли тростником и осокой. Подход к воде затруднен. В воде мало кислорода, поэтому бывают заморы. Растительность у озера: рогоз, рдест, тростник, камыш, водяная гречиха. Средняя глубина: 3,5 м. Питание озера происходит за счёт атмосферных осадков, а также из других озёр. Высота над уровнем моря:

270 м. Рыба: щука, окунь, лещ, верховка, сиг, рипус, пелядь, карп, ротан, карась. Населённые пункты на берегу: посёлки Губернское и Кузнецкое и город Кыштым. Вода из озера идёт в Ирдягинские Пруды, образованные в 1965 году на заболоченных лугах. Это 3 зимовальных пруда, 3 нагульных пруда, где выращивается товарная рыба и 5 выростных пруда, где растут мальки карпа и белого амура.

Малые Ирдяги – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области, у села Губернское, на Зауральской равнине, в 81 км от Челябинска, от Екатеринбурга – 181 км. Географические координаты: широта: 55°29'55.38"N (55.498718), долгота: 60°35'46.34"E (60.596206). Площадь водоёма: 4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Зюзелка №317 (Зюзелга), правый приток (201 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Малые Ирдяги (Малый Ирдяш) → река Зюзелка №317 (Зюзелга) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Озеро Малые Ирдяги отделяет от озера Увильды перешеек шириной менее 1 км, покрытый степной растительностью. Озера Малые и Большие Ирдяги соединены протокой. Берега низкие, леса нет. Берег со стороны озера Большие Ирдяги сильно заболочен и порос осокой и тростником. На южном берегу подход к воде затруднён. В воде мало кислорода, бывают заморы. Растительность у озера: рогоз, рдест, тростник, камыш, водяная гречиха. Средняя глубина: 3,5 м. Питание озера происходит за счет атмосферных осадков, а также из других озёр. Высота над уровнем моря: 271 м. Рыба: щука, окунь, лещ, верховка, сиг, рипус, пелядь, карп, ротан, карась.

Мышты – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области, в 2 км к ЮЗ от пгт Аргаяш, на Зауральской равнине, в 62 км от Челябинска, от Екатеринбурга – 190 км.

Географические координаты: Широта: 55°27'4.81"N (55.451335), долгота: 60°49'59.75"E (60.833264). Площадь водоёма: 3,4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Зюзелка №317 (Зюзелга), правый приток (201 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Мышты → река Зюзелка №317 (Зюзелга) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Озеро округлой формы, равнинного типа. Западная и северная стороны озера окружены лиственным лесом. Высота над уровнем моря: 255 м. Дно: ил. Рыба: чебак, карась. Населённые пункты на берегу: посёлки Курманова, Большая Ультракова и Аргаяш. Ближайшие озёра: Ирдягинские пруды, Большие Ирдяги, Сергайды, Аргаяш.

Сергайды – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области, в 3 км на СВ от села Кузнецкое, на Зауральской равнине, в 70 км от Челябинска, от Екатеринбурга – 180 км. Географические координаты: широта: 55°30'49.78"N (55.513829), долгота: 60°43'7.69"E (60.718803). Площадь водоёма: 3,88 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Зюзелка №317 (Зюзелга), правый приток (201 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Сергайды → река Зюзелка №317 (Зюзелга) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 3 м, максимальная: 6 м. Высота над уровнем моря: 267 м. Дно: ил. Рыба: карась, карп, пелядь, щука, ротан. На восточной стороне растёт смешанный лес. Берега пологие, зарастают камышом и тростником, поверхность воды - водными растениями. Населённые пункты на берегу: посёлки Передовик, Сыргайды, Кузнецкое. Ближайшие озёра: Ирдягинские

пруды, Большие Ирдяги, Малые Ирдяги, Увильды, Биды и Мышты.

Тептярги – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области, в 9 км на СВ от села Новая Соболева, на Зауральской равнине, в 60 км от Челябинска, от Екатеринбурга – 220 км. Географические координаты: широта: 55°27'39.48"N (55.460968), долгота: 61°7'36.81"E (61.126893). Площадь водоёма: 7,68 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Зюзелка №317 (Зюзелга), правый приток (201 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Тептярги → река Зюзелка №317 (Зюзелга) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Это округлый водоём, типичный для лесостепной полосы. На северной стороне есть залив. Озеро окружают перелески. Средняя глубина: 3,5 м, максимальная: 6,5, в ямах – 8 м. Питание озера происходит за счёт атмосферных осадков и грунтовых вод. Берега озера каменистые, местами песчаные. Есть остров в северо-восточной части озера. Дно: ил. Рыба: щука, сиг, рипус, налим, лещ, чебак, окунь, сазан, карась, судак, карп. Высота над уровнем моря: 214 м. Ближайшие озера: Карагайкуль, Яу-Балык.

Хагальгим – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области, у деревни Кызыл-Булак (относится к Худайбердинскому сельскому поселению), на Зауральской равнине, в 1 км от села Худайбердина, в 15 км от села Аргаяш. Географические координаты: 55°37'19"N 60°54'2"E. Площадь водоёма: 1,84 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Зюзелка №317 (Зюзелга), правый приток (201 км от устья) реки Теча. Путь: озеро Хагальгим (Сикильдим) → река Зюзелка №317 (Зюзелга) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Ир-

тыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная.

Мишеляк – река, правый приток (226 км от устья) реки Теча (пр. р. Исеть). Протекает в Кыштымском и Озёрском городских округах Челябинской области. Путь: Мишеляк → Теча → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 21 км. Географические координаты: широта: 55°39'41"N (55.661476), долгота 60°51'10"E (60.852874).

Кызыл-Таш – озеро в Кыштымском городском округе Челябинской области, к ЮВ от озера Иртяш, в 9 км на В от города Кыштым. Площадь водоёма: 18,2 км². По данным государственного водного реестра, воды озера впадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Кызыл-Таш (Спецводоём В-2) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Название переводится как «Красный Камень». Котловина эрозионно-тектонического происхождения. Береговая линия плавных очертаний. Южный берег высокий. Островов нет. Озеро замыкает каскад проточных водоёмов Кыштымско-Каслинской озёрной системы. В естественном состоянии также было проточным. К 1994 году суммарная (3-активность воды достигала 4 кБк/л. Водоём исключён из хозяйственного пользования.

Сугояк – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, у села Сугояк. Расстояние от Челябинска – 30 км, от Екатеринбурга – 200 км. Географические координаты: широта 55°22'7"N (55.368738), долгота 61°43'28"E (61.724429). Площадь водоёма: 7 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Сугояк → река Теча → река Исеть → река Тобол →

река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Озеро имеет округлую форму. Восточный берег заболочен, незначительно зарастает тростником и камышом. Средняя глубина: 3,9 м, максимальная: 7 м. Высота над уровнем моря: 202 м. Дно: ил и песок. Рыба: окунь, рипус, чебак, карась, карп, щука, ерш, лещ, судак, сиг. Населённые пункты на берегу: посёлки Лазурный, Пашнино, Слава, Новый, Харино, Черёмушки. Ближайшие озёра: Мыркай, Тишки, Урефты.

Урефты – озеро в Сосновском районе Челябинской области, у села Урефты. Расстояние от Челябинска – 20 км, от Екатеринбурга – 180 км. Географические координаты: широта 55°25'22"N (55.422799), долгота 61°25'35"E (61.426431). Площадь водоёма: 8,72 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Урефты → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 2 м, максимальная: 5 м. Высота над уровнем моря: 207 м. Дно: песок, камень, на юго-востоке коряжник. Рыба: серебряный карась, карп, сиг, окунь, рипус, налим, белый амур, пелядь. Берега и акватория покрыты зарослями камыша и тростника. Вода солёная. Ближайшие озёра: Узункуль, Саранги, Большие Сагаусты.

Агашкуль – озеро в Сосновском районе Челябинской области, у села Саккулово. Расстояние от Челябинска – 60 км, от Екатеринбурга – 170 км. Географические координаты: широта 55°29'6"N (55.485001), долгота: 61°22'8.58"E (61.36905). Площадь водоёма: 5,68 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Агашкуль (Огачкуль, Агачкуль) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив

Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Берега очень пологие, с отмелями и песчаными наносами, местами, в небольших болотцах, встречается камыш и тростник. Заращение озера около 30%. По берегам растёт кустарник, ближайшие деревья не ближе 100 м от линии берега. Средняя глубина: 3,1 м, максимальная: 9 м. Питание озера происходит за счёт атмосферных осадков. Высота над уровнем моря: 205 м. Дно: песчано-илистое. Рыба: карась, карп, окунь, пелядь, плотва, рипус, чебак, ротан, щука, белый амур, сиг, судак. Населённые пункты на берегу: посёлки Султаева, Саккулово, Этимганова. Ближайшие озера: Теренкуль, Узункуль, Урефты, Киржакуль, Тептярги. Название озера Агашкуль (Агачкуль, Огачкуль) в переводе предположительно означает «озеро среди деревьев» или «озеро в лесу».

Акакуль – озеро, находится на границе городского округа Кыштым и Аргаяшского муниципального района Челябинской области, в 7 км на ЮВ от города Кыштым. Расстояние от Челябинска – 60 км, от Екатеринбурга – 160 км. Географические координаты: широта 55°37'12.76"N (55.620212), долгота: 60°39'18.46"E (60.655127). Площадь водоёма: 10 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Акакуль → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 3 м, максимальная: 8 м. Вода из озера поступает в реку Теча. В некоторых местах встречаются крутые обрывы. Есть несколько островов у юго-западного берега. Дно: ил, галька, песок, водоросли. Рыба: щука, окунь, плотва, сиг, лещ, ерш, чебак, карась золотой, карась серебряный, линь. Помимо рыбы, в озере водятся раки. Вода в озере имеет слабую минерализацию. На берегу озера Акакуль расположены многочисленные дет-

ские лагеря и базы отдыха различной степени комфортности: Дом отдыха «Звёздный», «Лесная Поляна», «Берег», «Демидовская Заимка», «Лесное Поместье», а также оздоровительный комплекс «Акакуль», включающий в себя б/о «Белочка», «Песчаный Берег», «Рябинка», «Берёзовая Роща», «Солнышко» и «Сосновая Горка». По берегам озера простираются «грибные» берёзовые и сосновые леса, в которых водится вишня, малина и земляника. Населённые пункты на берегу: посёлки Татыш, Новогорный, Бижеляк, Кыштым. Ближайшие водоемы: озеро Большое Акуля, озеро Малая Акуля, озеро Татыш, озеро Улагач, озеро Анбаш, озеро Тёмное, Городской пруд города Кыштыма, озеро Швейкино, озеро Сопляково. На южном берегу работает водозаборная станция, разместилось подсобное хозяйство, функционируют каменные карьеры. В одном километре от озера находится Акакульское урочище – это заболоченная местность. Также для северо-западного берега характерны заболоченность и заросли камыша.

Алабуга – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, у села Алабуга. Расстояние от Челябинска – 95 км, от Екатеринбурга – 225 км, от Миасского – 58 км. Географические координаты: 55°32'57"N 62°21'8"E. Площадь водоёма: 8,76 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Алабуга → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Озеро округлой формы, со слабо изрезанной береговой линией, с севера на юг вытянуто на 3,4 км, с запада на восток – на 2,6 км. Средняя глубина – 3 м быстро нарастает у берега до 2,5 м, затем до середины озера почти не меняется. Дно илистое, местами песчаное. Берега низкие, местами заболочены. У воды заросли камыша, тростника, рогоза. На берегах берёзовые леса с

примесью осины. На южном берегу находится деревня Алабуга. Поблизости расположены озёра Кадкуль, Ачликуль, Тирикуль, Отнога, Сосновое. Кроме того, в окрестностях немало болот. В Челябинской области есть ещё два озера с таким же названием: Алабуга недалеко от Карабаша (за Увильдами) и Алабуга рядом с городом Касли. К слову, в соседней Башкирии тоже есть озеро Алабуга. Некоторые исследователи считают, что в переводе с тюрского название водоёма означает «окунь». Приезжая на озеро, многие осматривают (и по желанию посещают) православную церковь во имя Димитрия Солунского, которая расположена в селе Алабуга на самом берегу озера. Церковь была построена в середине XIX века.

Анбаш – озеро в Кыштымском городском округе Челябинской области, в 2 км южнее города Кыштым. Расстояние от Екатеринбурга – 160 км. Географические координаты: 55°39'40" с. ш. 60°33'30" в. д. Площадь водоёма: 1,64 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Анбаш (Амбаш) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 3,38 м, максимальная: 4,2 м. Дно: ил, с переходом в песок. Рыба: щука, линь, окунь, чебак, лещ, карась. Озеро Анбаш еще называют Амбаш. По берегам растет тростник, камыш. На южном берегу расположены сады. На севере соединяется протокой с Кыштымским Городским Прудом (озеро Плёсо), на юге – с озером Малая Акуля. Населённые пункты на берегу: посёлок Каолиновый (пригород Кыштыма) на северном берегу озера.

Аракуль – озеро в Каслинском районе Челябинской области, вблизи города Верхний Уфалей и 5,5 км западнее посёлка Вишнёвогорск. Расстояние от Екатеринбурга 140 км. Географические координаты: 55°59'45" с. ш. 60°31'16"

в. д. Площадь водоёма: 8,76 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Аракуль → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 5 м, максимальная: 12 м. Рыба: щука, чебак, окунь, ерш, карась золотой, линь, лещ, налим, сиг, плотва, пелядь, муксун. Источники водоснабжения: речки Каганка и Ольховка и горный ручей. Вытекающие реки: Аракулька. Высота над уровнем моря: 299,6 м. На озере один остров, который в народе зовут островом Любви, его длина 125 м и ширина 17 м. Дно: ил. Рыба: щука, чебак, окунь, ерш, карась золотой, линь, лещ, налим, сиг, плотва, пелядь, муксун. В 1912 году на берегу озера Аракуль, впервые на Южном Урале, появилась станция разведения рыбы искусственным путём. Она была переведена сюда из города Кыштыма. Станция применяла проточную воду из реки Аракулька в разведении мальков. Рыбозавод ежегодно выдавал много мальков сига, пеляди, форели, муксуна и рипуса, после чего они расселялись в Большой Киалим и Куштумгу. В 1969 году озеру Аракуль присвоено официальное название памятника природы. Места здесь очень красивые, что привлекает сюда не только рыбаков, но и туристов из Екатеринбурга и Челябинска. Главная достопримечательность здешних мест — скальный массив Аракульские Шиханы (55°59'04''С 60°29'32''В), чаще называемый просто Шихан. Это небольшой гребень на горе Аракуль, протяжённостью более двух км, шириной до 50 м, высотой до 80 м, сложенный гранитными глыбами и плитами, очень величественное зрелище. На восточном склоне Шихан имеет отвесные скалы, что привлекает скалолазов, которые проводят здесь тренировки и соревнования. На все скалы можно подняться и без специальной подготовки, с них видно до

11 окрестных озёр. Название озера переводят как «дальнее озеро» или как «озеро-слеза». В память о девушке, наплававшей это озеро из-за любимого, которого злой дух превратил в камень.

Берда – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 3,5 км на В от озера Иртыш. Расстояние от Челябинска – 110 км, от Екатеринбурга 150 км. Географические координаты: широта: 55°47'59.72"N (55.799923), долгота: 60°52'43.12"E (60.878645). Площадь водоёма: 12,2 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Бердениш (Берда) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 1,9 м, максимальная: 3,5 м. Питание озера происходит за счёт атмосферных осадков, а также из других озёр. Высота над уровнем моря: 224 м. Дно: ил. Рыба: карась, карп, лещ, окунь и щука. Вода горько-солёная. Озеро Бердениш с озером Иртыш соединяется Северным Каналом с северной стороны озера и с Метлинским Прудом – с южной стороны. В северо-западной и юго-восточной части озеро Бердениш заболочено. Северо-восточный берег озера обрывистый. В 1997 году озеро Бердениш попало в зону заражения по стронцию-90 и цезию-137. Населённые пункты на берегу: посёлок Метлино, город Озерск и город Касли. Ближайшие озёра: Иртыш, Урусукуль, Кожакуль, Кызылташ, Метлинский Пруд.

Биды – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 2 км на В от озера Увильды, в 3 км на СЗ от села Губернское. Расстояние от Челябинска – 72 км, от Екатеринбурга 168 км, от Аргаяша – 19 км, от Кыштыма – 23 км, в 4 км от посёлка Кузнецкое. Географические координаты: широта: 55°31'43"N 60°37'12"E. Площадь водоёма: 1,4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера

падают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Биды → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Глубина максимальная 1,25 м в центральной части озера. Глубина нарастает постепенно, одинаково с разных сторон озера. На северо-западе есть залив, на 200 м вдающийся в сушу. Встречаются небольшие заросшие островки, особенно много их в заливе на северо-западе озера. Озеро окружено берёзово-сосновым лесом. Южный берег плоский, заросший камышом, тростником, рогозом и осокой, на отмели растут водоросли. Северный берег каменистый и также заросший. На южном берегу расположился небольшой посёлок Бидинский, там же находится база отдыха. Другие ближайшие населенные пункты – посёлки Кузнецкое, Увильды, Передовик, Сыргайды. Поблизости расположено много других озёр: Сергайды на востоке, Большие Ирдяги и Малые Ирдяги на юге, Увильды на западе, на севере – череда небольших озёр: Зибиккуль, Сабанай, Акачкуль, Большой Биляшкуль, Доронькино (Малый Биляшкуль), Теренкуль. Для краеведов происхождение названия озера Биды остается загадкой. Возможно, корни гидронима в североиранском языке. Есть две версии: от иранского слова *бид* – «ива» и от *бет* – «тростник».

Большая Акуля – озеро в Кыштымском городском округе Челябинской области, в 1 км на З от озера Акакуль. Расстояние от Челябинска – 85 км, от Екатеринбурга 160 км, от Кыштыма 1 км. Географические координаты: долгота: 60°34'31.74"E (60.575484), широта: 55°37'45.94"N (55.629428). Площадь водоёма: 6,32 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Большая Акуля → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа →

Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 4,2 м, максимальная: 16 м. Питание озера происходит за счёт атмосферных осадков, а также из других озёр. Высота над уровнем моря: 248 м. Дно: ил и песок, дно ровное. Рыба: ёрш, карась, карп, лещ, линь, окунь, плотва, рипус, сиг, щука, чебак, омуль «Посольский». Озеро также называется Большое Акуля и Большой Акуль. Озеро соединено каналами на севере с озером Малая Акуля, на востоке с озером Акакуль. Северный берег заболочен. Урез воды составляет 250,4 м, линия берега ровная, вдоль него растёт камыш и тростник. Озеро окружает смешанный лес.

Большая Нанога – озеро в Озёрском городском округе Челябинской области, в 1 км на В от города Кыштым. Расстояние от Челябинска – 110 км, от Екатеринбурга 160 км. Географические координаты: широта: 55°44'37.4"N (55.743721), долгота: 60°39'55.99"E (60.665552). Площадь водоёма: 7,6 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Большая Нанога → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Максимальная глубина: 3 м. Высота над уровнем моря: 224 м. Дно: ил. Рыба: щука, плотва, окунь, ерш, карась, язь, сиг, рипус, налим, байкальский омуль. Соединено протоками: с озером Иртяш, источником питьевой воды города Озерска, через озеро Травакуль и с Нижне-Кыштымским прудом через озеро Сазоново. Входит в Иртяшско-Каслинскую систему озер, является ее нижним звеном.

Малая Нанога – озеро в Озёрском городском округе Челябинской области, к ЮВ от озера Большая Нанога. Расстояние от Челябинска – 110 км, от Екатеринбурга 160 км. Географические координаты: широта: 55°43'41.46"N

(55.728183), долгота: 60°41'21.35"E (60.689263). Площадь водоёма: 2,48 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Малая Наного → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Максимальная глубина: 3 м. Питание озера происходит за счет атмосферных осадков, а также из других озёр. Высота над уровнем моря: 224 м. Есть 2 острова – у западного и у северного берегов. Дно: ил. Рыба: карась, язь, линь, чебак, окунь, щука, карп, лещ, канальный сомик. Населенные пункты на берегу: Озерск. На западном берегу растут сосны. Озеро местами зарастает камышом и лабазом. Соединено протоками с озёрами Большая Наного и Орешково.

Большие Касли – озеро в Каслинском районе Челябинской области, у города Касли. Расстояние от Челябинска – 130 км, от Екатеринбурга 120 км. Географические координаты: долгота: 60°47'58.84"E (60.799677), широта: 55°55'12.49"N (55.920135). Площадь водоёма: 20,5 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Большие Касли → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная, хорошо насыщена кислородом, относится к гидрокарбонатно-кальциевому типу по преобладающим ионам, в воде озера содержится большой комплекс микроэлементов: содержание фосфора высокое, с этим связано интенсивное цветение воды в летнее время. Минерализация воды 160-180 мг/л. Качество воды зависит от влияния природных и антропогенных факторов, таких как сброс недостаточно очищенных сточных и хозяйственно-бытовых вод. Озеро проточное, соединяется узкими

протоками с озёрами Большой Кисегач и Киреты, искусственными неширокими каналами – с озёрами Иртяш и Алабуга, и является одним звеном в каскаде Каслинских озёр. Берега пологие, низкие, однообразные, изрезаны слабо. Средняя глубина: 5,6 м, максимальная: 9 м. Высота над уровнем моря: 233,3 м. Есть несколько небольших островов: Долгий, Телячий, Сосновый и другие. Большинство из них являются каменистыми грядами с редкими зарослями кустарников. Дно: ил в центре озера, песок вблизи берегов, а также сапропелевые грязи, богатые органическими и минеральными веществами, по всей площади озера. Рыба: щука, окунь, чебак, карась, ерш, налим, рипус, сиг, елец, лещ, корюшка, линь, плотва. Населённые пункты на берегу: Касли. Ближайшие озера: Большой Кисегач, Малый Кисегач, Алабуга, Куташи, Киреты, Малые Касли.

Малые Касли – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 0,5 км на ЮВ от города Касли. Расстояние от Челябинска – 130 км, от Екатеринбурга 130 км. Географические координаты: долгота: 60°47'27.73"E (60.791035), широта: 55°52'9.03"N (55.869174). Площадь водоёма: 3,92 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Малые Касли → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Берега заросли камышом. С северной стороны озера есть протока к озеру Куташи, с юго-западной стороны – протока в озеро Иртяш. Ближайшие озёра: Куташи, Большое Травяное, Малое Травяное, Иртяш, Большое Касли, Алабуга.

Большое Проволочное – озеро в Каслинском районе Челябинской области, южнее озера Иртяш, в окрестностях автодороги Касли-Кыштым. Расстояние от Екатеринбурга 135 км. Географические координаты: широта: 55°49'7"N

(55.818715), долгота: 60°40'48"E (60.679895). Площадь водоёма: 4,2 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Большое Проволочное → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Озеро вытянуто с севера на юг 2,6 км на 1 км. Рыба: окунь, чебак, карась, щука, пелядь, карп. Незначительно заболочено у западных и восточных берегов. Практически к самой воде подступает смешанный лес, а вдоль ее кромки местами возвышаются камышовые заросли. Прибрежные леса изобилуют ягодами и грибами. Несколькими протоками с озером Иртыш. Менее чем в километре от водоема находится озеро Пыхово.

Большое Травяное – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 5 км на ЮВ от города Касли. Площадь водоёма: 1,5 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Большое Травяное → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Типичный водоем лесостепной полосы Уральского региона. Озеро небольшое, овальной формы с протяженностью водного зеркала 1.6 км (площадь водоема - 45 га), средняя глубина – 2 м, максимальная - до 3,5 м. Берега пологие, невысокие. Степень зарастания озера небольшая. Рыба: чебак и окунь. Ближайшие озера: на востоке – оз. Малые Касли (в 2 км), на западе – оз. Малое Травяное (в 1,2 км), на юге – оз. Бердениш (в 5 км). На западе расположен посёлок Пригородный.

Большой Кисегач – озеро в Каслинском районе Челябинской области, на СВ от озера Большие Касли. Расстояние от Челябинска – 140 км, от Екатеринбурга 110 км. Гео-

графические координаты: долгота: 60°50'12.47"E (60.836797), широта: 55°57'7.92"N (55.952199). Площадь водоёма: 3,68 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Большой Кисегач → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Озеро соединяется с восточной стороны с озером Малый Кисегач, с южной стороны с озером Большие Касли протоками. Восточный берег озера заболочен. Средняя глубина: 2,5 м, максимальная: 4 м. Высота над уровнем моря: 233,3 м. Рыба: окунь, плотва, чебак, ерш, карась, щука, линь, лещ, сиг, корюшка. Населённые пункты на берегу: Касли, посёлок Кисегач. Ближайшие озёра: Большое Касли, Малый Кисегач, Алабуга, Большие Аллаки, Сунгуль, Киреты, Силач.

Малый Кисегач – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 1,5 км на СВ от города Касли. Расстояние от Челябинска – 120 км, от Екатеринбурга 110 км. Географические координаты: долгота: 60°52'53.76"E (60.881601), широта: 55°56'40.52"N (55.94459). Площадь водоёма: 3,2 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Малый Кисегач → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Все берега, за исключением северного, заболочены и труднодоступны, заросли камышом и тростником. Рыба: карась, окунь, щука, чебак, плотва. Озеро соединено протоками с озером Большие Аллаки на севере и с озером Большой Кисегач на западе. Населённые пункты на берегу: Касли, посёлок Кисегач. Ближайшие озёра: Большой Кисегач, Большие Аллаки, Малые Аллаки, Большие Касли, Алабуга, Репенды.

Большой Каган – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 7 км на ЮЗ от Вишневогорска, в 16 км на СЗ от города Касли; от Челябинска – 120 км, от Екатеринбурга 136 км. Географические координаты: широта 55°57'59"N (55.966267), долгота 60°32'20"E (60.538779). Площадь водоёма: 1,08 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Большой Каган → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Водоём с лечебными грязями. Из Большого Кагана вытекает речка Горькая, приток реки Большой Маук. В некоторых местах на озере наблюдается выделение сероводорода. Озеро находится среди густого смешанного леса. Берега озера труднодоступны – на 5 м оно окаймлено лабзами. Дно илистое, глубина нарастает постепенно. По цвету донные отложения коричневого цвета. Прибрежная растительность на лабзах однообразна – преобладает камыш озёрный, рогоз широколистный. Много водоплавающей дичи. В озеро выпускает мальков Аракульский рыбопроизводный завод. Жители Аракуля предполагают, что грязи озера целебны. Рассказывают, что эти свойства выявлены охотником поселка еще до войны. Рану на ноге решил промыть озерной водой, а зачерпнул рукой вместе с грязью и перевязал. Рана быстро затянулась.

Кыштымский Городской Пруд – озеро в Кыштымском городском округе Челябинской области, в центре города Кыштым. Географические координаты: широта 55°42'22"N (55.706061), долгота 60°33'23"E (60.556314). Площадь водоёма: 5,08 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Кыштымский Городской Пруд → река Теча → река Исеть → река

Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Город Кыштым расположен на городском пруду, который искусственными протоками соединяется с озёрами Бунчук и Увильды. Верхне-Кыштымское водохранилище (Городской Пруд) — крупный пруд в центре города, сооружён в XVIII веке для нужд Верхне-Кыштымского Чугуннолитейного завода Никиты Демидова. Пруд используется как место отдыха населения. В состав гидроузла входят два водосбросных сооружения: Южный на территории ЗАО «Кыштымский машиностроительный завод», и Северный на протоке за пределами предприятия. Объём 9,2 млн м³, площадь зеркала 560 га. Городские пруды Кыштыма – система гидротехнических сооружений Верхне-Кыштымского завода, появившиеся при строительстве демидовских заводов, и не имеющая аналогов не только на Урале, но и в мире. Это памятник индустриальной культуры второй половины XVIII века. Верхне и Нижне-Кыштымские заводы представляют собой два главных исторических памятника промышленности Урала. «Демидовские Канавы» – так называли каналы системы заводского водоснабжения. Они были такой длины, что из Кыштымского Заводского Пруда можно было на лодке сплавить в одну сторону на озеро Увильды, а в другую – на Каслинские Озёра.

Долгое – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 1,5 км на З от озера Иртяш. Площадь водоёма: 1,16 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Долгое → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная, достаточно прозрачная и очень чистая. Место красивое и удобное для отдыха. Рыба: линь, налим, лещ, чебак, ерш, карась и плотва. Озеро зарыбля-

лось сигом, карпом, щукой, окунем и рипусом. Рыбаки ездят в основном за щукой, карасем и окунем. Можно наловить раков. Озеро Долгое получило название за свою форму – оно тянется на 2,7 км с севера на юг при максимальной ширине около 900 м. Средняя глубина около 3,5 м, но в северной части есть места, где она достигает 8 м. Общая площадь озера около 10 км². Береговая полоса покрыта мелким песком или галькой, через несколько метров начинаются наслоения ила и заросли травы. Камыш встречается в южной части, с севера практически нет прибрежной растительности. Окружено смешанным лесом, в котором большую часть занимают сосны. С восточной стороны берег сухой с крутыми обрывами и скалами, с западной – подтоплен.

Иртяш – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 1,5 км на СВ от города Озёрск. Расстояние от Челябинска – 120 км, от Екатеринбурга 140 км. Географические координаты: широта: 55°50'7.44"N (55.835401), долгота: 60°44'42.75"E (60.745209). Площадь водоёма: 53,5 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Иртяш → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 5 м, максимальная: 16 м. Острова: Каслей, Светляк, Дымишкин, Сигарев, Алябиха, Шатанов. Рыба: щука, плотва, окунь, ерш, карась, язь, сиг, рипус, налим, байкальский омуль. В озеро впадают маленькие реки Кыштымка и Букоян. Есть и вытекающая из него река – Теча. Также у Иртяша налажен водообмен с озером Большие Касли. Высота над уровнем моря: 230 м. Населённые пункты на берегу: Касли, Озёрск. Озеро Иртяш находится одновременно в двух районах Челябинской области: Каслинском и городском округе Кыштым. Оно настолько

большое, что на его берегах разместилось сразу два небольших города - Касли и Озерск. Перейти зимнее озеро пешком - задача почти невыполнимая. В прибрежных хвойных лесах водится дикая малина и другие лесные ягоды, много грибов. Ближайшие базы отдыха находятся на реке Егоза: гостевой дом "на Тихих Прудах" и гостевой дом "Егозинское бунгало".

Кирды – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, у села Кирды (входит в состав муниципального образования сельское поселение Сугоякское). Расстояние от Челябинска – 110 км. Площадь водоёма: 3,2 км². Координаты: 55°49'11"N 62°3'37"E. По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Кирды → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Киреты – озеро в Каслинском районе Челябинской области, южнее озера Сунгуль. Расстояние от Челябинска – 130 км, от Екатеринбурга 120 км. Географические координаты: долгота: 60°44'30.54"E (60.741816), широта: 55°55'57.29"N (55.93258). Площадь водоёма: 7,44 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Киреты → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 3,7 м, максимальная: 6 м. Дно: ил и обильная водная растительность. Высота над уровнем моря: 230 м. На озере Киреты есть около 20 островов разных размеров, покрытых камнями, кустами и лесом. Очень живописен полуостров Микешин, представляющий собой каменистую гряду около юго-западного берега. Рыба: окунь, плотва, чебак, елец, карась, линь, налим, сиг, рипус,

щука, язь, карп, пелядь, ёрш. Название озера Киреты, возможно, переводится как «упрямое, своенравное». В гостевом комплексе «Аврора» на северном берегу озера Киреты, зимой рядом работает горнолыжный комплекс «Вишневая». По берегам растёт лес: сосна, береза, черемуха, ольха, ива и боярышник. Берега отлогие, местами покрыты камнями и заросшие осокой и тростником. Близ водоема гнездятся цапли, в лесу водится много ежей. Относится к Каслинской группе озёр, в которую входят также озёра Сунгуль, Силач, Малый и Большой Кисегач (Каслинского района), Иртыш, Большие Аллаки и Большие Касли. Озеро соединяется протокой с озёрами Сунгуль и Большие Касли, над протокой находится Киретинский Мост. Населённые пункты на берегу: Касли. Ближайшие озёра: Большие Касли, Большой Кисегач, Сунгуль, Силач, Карасье.

Садок – озеро в Карабашском городском округе Челябинской области, западнее озера Увильды. Расстояние от Челябинска – 90 км, от Екатеринбурга 170 км. Географические координаты: 55°32'41"N, 60°23'39"E. Площадь водоёма: 1,08 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Садок → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Шарыпкуль – озеро в Кунашакском районе Челябинской области, у села Шарыпкулова, в 5 км на В от деревни Башакуль, в 7 км на Ю от деревни Малый Кунашак, восточнее Метлинских прудов. Расстояние от Челябинска – 120 км, от Екатеринбурга 110 км. Географические координаты: широта 55°41'11"N (55.686457), долгота 61°7'13"E (61.120402). Площадь водоёма: 2,12 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь:

озеро Шарыпкуль → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Озеро маленькое, овальной формы. Средняя глубина 2 м. Берега заболочены, в надводной растительности. Подходы затруднены. Рыба: карась, карп.

Урускуль – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 9 км на ЮВ от города Касли. Географические координаты: широта: 55.84475 (55° 50' 41.1" N), долгота: 60.915 (60° 54' 54" E). Площадь водоёма: 4,44 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Урыскуль → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Расположено на территории Восточно-уральского радиационного заповедника. Высокая радиоактивность донных отложений, рыб, и других животных. Запрещено купаться, ловить рыбу, стирать белье, использовать воду при водопое домашних животных, использовать воду для других бытовых нужд. В илах озера, на дне сохраняется высокая радиоактивность, и уровни содержания стронция-90 в теле карпа, обитающего в озере, тоже высоки, так как кормится он на дне - личинками насекомых, а также моллюсками и водной растительностью. Потребление этой рыбы в пищу категорически запрещено. Название трактуют от тюркского имени Ырыскол. Однако, у кочевых народов было принято именовать новорожденного по географическому объекту, возле которого он родился, а не наоборот!

Улагач – озеро в Аргаяшском районе Челябинской области, в 0,5 км на З от города Новогорного. Расстояние от Челябинска – 75 км, от Екатеринбурга 180 км. Географические координаты: широта: 55°37'38.05"N (55.627235), долгота: 60°44'58.23"E (60.749509). Площадь водоёма: 11,1

км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Улагач → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 3 м, максимальная: 6 м. Высота над уровнем моря: 245 м. Дно: толстый слой ила и богатая водная растительность, есть песчано-каменистые участки. Рыба: чебак, окунь, карп, пелядь, линь, щука, карась, ёрш, лещ. Берега и заливы сильно заросли рогозом, тростником, камышом и осокой. Озеро окружает лес. Населённые пункты на берегу: посёлки Новогорный, Селезни, Бижеляк. Вытекает река Мишеляк. Ближайший озёра: Татыш, Акакуль, Хагальгим, Сергайды.

Увильды – озеро, находится в границах Аграяшского и Карабашского районов Челябинской области, у посёлка Увильды, на восточном склоне Уральского хребта, у подножия гор Фоминки и Черемшанки – на западе, Собачьей Горы – на юго-западе, Барсучьей Горы – на юге. Расстояние от Челябинска – 70 км, от Екатеринбурга 140 км. Географические координаты: 55°31'32''С 60°34'03''В. Площадь водоёма: 68,1 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Увильды → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная, насыщенная кислородом. Средняя глубина: 14 м, максимальная: 40 м. Высота над уровнем моря: 272 м. Источники водоснабжения: реки Каменная, Косая, Анашка, а также три ручья и многочисленные родники, бьющие со дна озера. Дно: песок, галька, в заливах много ила и водной растительности. Рельеф дна изрезан. Рыба: щука, окунь, плотва, линь, сиг, чебак, рипус, лещ, карась, ёрш, елец. Самое большое озеро

Урала. Объём при естественном заполнении более 1 млрд. м³. Западная сторона озера гориста, лес хвойный. Восточная сторона равнинная, с преобладанием смешанного леса. Большая часть линии берега покрыта сосновым и смешанным лесом. На поверхности озера выступают горы в виде 52 островов: Голодай, Берёзовый, Ольховый, Буковый, Вязовый, Еловый, Долгонький, Морской и другие. Остров Голодай самый большой, диаметром около 1 км. Остров Вязовый расположен близко к восточному берегу Увильдов, соединён с ним земляной насыпью и каменным мостом. Главной особенностью острова является то, что на нём растут вязы, для Урала крайне редкие деревья. Даже на самом озере нигде не растёт ни одного вяза. И в этом – одна из загадок природы. Берёзовый остров – это самый большой остров на Увильдах. Остров-сокровище! Его площадь 476 га. Покрыт деревьями разных возрастов и пород. Но «царствует» здесь берёза. На острове много различных кустарниковых ягод. В изобилии черёмуха, рябина и типично уральские: земляника, черника, костяника. Очень много съедобных грибов. Цветущее разнотравье создаёт благоухающий микроклимат. Остров Еловый – длинный остров, заросший красавицами-елями почти 30-метрового роста. Ни на одном другом, ни на ближайших берегах такой породы нет. Недалеко от Увильдов имеются радоновые источники и лечебные грязи, которые широко используются в медицине. На берегах озера расположены курорт "Увильды" на юго-восточном берегу и санаторий "Лесное озеро". Рыбохозяйственная деятельность на озере приостановлена, после присуждения ему статуса памятника природы. Населённые пункты на берегу: Кыштым, Кузнецкое.

Тишки – озеро в Кунашакском районе Челябинской области, в 1,5 км восточнее села Сураково. Расстояние от Кунашака – 20 км, от Челябинска – 45 км, от Екатеринбур-

га 180 км. Географические координаты: долгота: 61°40'26.72"E (61.67409), широта: 55°29'32.71"N (55.49242). Площадь водоёма: 25,5 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Тишки → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 2 м, максимальная 6 м. Озеро равнинное, вытянуто в длину на 8 000 м, в ширину – на 3 500. Прозрачность воды составляет 3 м. Высота над уровнем моря: 181 м. Дно: песок, ил, коряжник. Рыба: карась, карп, белый амур, пелядь. Озеро вытянуто с севера на юг. Со стороны поселков Суракова и Малые Тишки берег песчаный, с других сторон заболочен, растёт камыш и тростник. Есть затопленный лес. Населённые пункты на берегу: посёлки Суракова, Малые Тишки, Новое Курманово, Дубровка. Ближайшие озера: Акчакуль, Киржакуль, Сугояк.

Татыш – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 1,5 км на ЮВ от села Татыш, у Снежинска. Расстояние от Челябинска – 180 км, от Екатеринбурга 110 км. Географические координаты: долгота: 60°36'11.6"E (60.603221), широта: 56°6'42.99"N (56.111941). Площадь водоёма: 2,96 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Татыш (Татош, Титыш) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Максимальная глубина: 5 м. Высота над уровнем моря: 273 м. Дно: ил. Рыба: чебак, лещ, щука, окунь, карась, карп, плотва, судак. Название «Татыш» переводится с тюркского как «ласковый, мирный, спокойный». Озеро также называют Татош и Титыш. Населённые пункты на берегу: город

Снежинск, посёлок Татыш. По берегам растёт тростник и затопленный лес. Вокруг озера невысокий лес и горы. Ближайшие озёра: Иткуль, Синара, Окункуль, Ташкуль, Семискуль.

Ташкуль – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 1,5 км на ЮВ от села Иткуль. Расстояние от Челябинска – 150 км, от Екатеринбурга 110 км. Географические координаты: долгота: 60°33'29.63"Е (60.55823), широта: 56°6'24.08"N (56.10669). Площадь водоёма: 1,2 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Ташкуль → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Это самое глубокое озеро Челябинской области. Вода пресная. Длина озера 1,4 км, ширина 0,8 км. Максимальная глубина: 34 м. Питание озера происходит за счёт атмосферных осадков и подземных родников. Высота над уровнем моря: 313 м. Дно: сложено камнями, идёт крутыми уступами, напоминающими лестницу. Дно песчаное, местами илистое, есть несколько ям. Рыба: окунь, чебак, щука, судак, осётр, форель, карп, лещ. На берегах растёт смешанный лес, вдоль кромки озера преобладает ольха. Водной растительности мало. Местами к берегу подходят болота, здесь дно покрыто илом. Раньше озеро Ташкуль протокой соединялось с озером Теренкуль, теперь протока заболочена. Населённые пункты на берегу: Верхний Уфалей, Снежинск, посёлок Ключи. Ближайшие озера: Иткуль, Теренкуль, Татыш, Семискуль, Арыткуль.

Тёмное – озеро в Кыштымском округе Челябинской области, южнее города Кыштым, в 1 км западнее озера Анбаш, рядом с посёлком Каолиновый. Географические координаты: долгота: 60°33'29.63"Е (60.55823), широта: 56°6'24.08"N (56.10669). Площадь водоёма: 1,4 км². По

данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Тёмное → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Озеро небольшое, вытянутой формы. Береговая линия преимущественно окружена камышом и тростником. Рыба: лещ, плотва, щука. На берегу озера располагаются садовые участки.

Сунгуль – озеро в Каслинском районе Челябинской области, южнее озера Силач. Расстояние от Челябинска – 125 км, от Екатеринбурга 120 км. Географические координаты: долгота: $60^{\circ}42'30.03''\text{E}$ (60.708342), широта: $55^{\circ}58'15.86''\text{N}$ (55.971071). Площадь водоёма: 11,52 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Сунгуль → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Является типичным горно-таёжным водоёмом Уральского региона; входит в число пяти самых чистых озёр Урала. Вода в озере лечебная, минерально-щелочная. Средняя глубина: 2 м, максимальная: 8 м. Высота над уровнем моря: 230 м. Есть острова Малиновый, Плешканы, Большой Никодим и другие. Дно: дно илистое, местами плотное, встречаются каменистые участки. Рыба: рипус, сиг, линь, карась, налим, елец, окунь, плотва, чебак, щука, карп, лещ, судак, ёрш. Рядом с водоёмом находятся живописные Вишнёвые Горы, они видны с озера. Относится к Каслинской Группе Озёр, в которую входят также озера Силач, Киреты, Малый и Большой Кисегач (Каслинского района), Иртыш, Большие Аллаки, Большие Касли и Карасье. На востоке озеро соединяется протокой с озером Киреты. Берега озера крутые, местами обрывистые, каменистые, за-

росшие лесом, преимущественно сосной. Лед зимой достигает 87 см, линия берега сильно изрезана. Населённые пункты на берегу: посёлок Вишневогорск, Касли.

Сугомак – озеро в Кыштымском городском округе Челябинской области, в 0,5 км западнее города Кыштым. Расстояние от Челябинска – 110 км, от Екатеринбурга 150 км. Географические координаты: долгота: 60°29'14.91"E (60.487474), широта: 55°42'25.05"N (55.706959). Площадь водоёма: 3,72 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Сугомак → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 3 м, максимальная: 4 м. Источники водоснабжения: река Сугомак. Высота над уровнем моря: 256 м. На озере есть 5 островов: Малиновый, Рыбачий, Утиный, Охотничий и Берёзовый, все острова, особенно Берёзовый, являются популярными местами отдыха туристов и жителей Кыштыма. Дно: ил. Рыба: щука, карп, окунь, чебак, лещ, карась, сиг, линь, ёрш. Озеро является источником питьевой воды для города Кыштым. Оно выполняет сразу несколько функций: водоснабдительную, рекреационную и потребительную. Является одной из составляющих территориального Природного Комплекса Сугомак – озера Сугомак, гор Сугомак, Егоза, Голая сопка и пещеры Сугомак. Озеро Сугомак признано государственным памятником природы, поэтому в прибрежной полосе озера запрещается выпас скота, распашка земель, вырубка леса и любое строительство. Длина береговой линии составляет около 15 км, она покрыта камнями. По берегам растёт тростник и камыш, степень зарастания озера около 10%. Восточный и северный берега чётко выраженные, покрытые сосновым лесом, сложены кристаллическими породами. На южной стороне озера есть

несколько плёсов, образованных сплавинами, приросшими ко дну, по некоторым из них можно ходить. Растительность близ озера: сосна, ива, ольха, калужница, козья бередина и др. Близ озера водятся птицы: синица, зарянка (малиновка), чечетка, трясогузка, дрозд, дятел, ворона, иволга и кукушка. Недалеко от озера Сугомак находятся горы Егоза и Сугомак и идёт горный массив, который покрывает лес. Также здесь расположена Сугомакская Пещера, памятник природы. Ближайшие водоёмы: озёра Карасье, Тёмное, Большое Галицкого и Городской Пруд Кыштыма.

Силач – озеро в Кыштымском городском округе Челябинской области, в 1 км восточнее Вишневогорска. Расстояние от Челябинска – 130 км, от Екатеринбурга 130 км. Географические координаты: долгота: 60°44'54.56"E (60.74849), широта: 56°0'12.87"N (56.003576). Площадь водоёма: 18,4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Силач → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 2,5 м. максимальная: 12 м. Источники водоснабжения: река Большая Вязовка с западной стороны. Вытекающие реки: протока в озеро Сунгуль на западе. Высота над уровнем моря: 233 м. На западной стороне озера есть несколько островов, самый большой из них называется Горелый. Дно: ил, местами песок и каменистые выступы. Рыба: плотва, окунь, карась, линь, щука, ёрш, налим, рипус, судак, лещ, чебак, сиг, карп. Населённые пункты на берегу: Вишневогорск, Снежинск, посёлок Ближний Береговой. Берега покрыты смешанным лесом.

Кожакуль – озеро в Кунашакском районе Челябинской области, на границе с Озёрским городским округом, в 5 км западнее от села Большой Куяш. Расстояние от Челябинска

– 95 км, от Екатеринбурга 140 км. Географические координаты: широта: $55^{\circ}48'45.62''N$ (55.812671), долгота: $60^{\circ}59'32.95''E$ (60.992486). Площадь водоёма: 8,52 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Кожаккуль (Кажаколь) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода солоноватая, минерализация достигает 2350 мг/л. Расположено в грядово–холмистом сильно выровненном рельефе восточного склона Южного Урала. Принадлежит к озёрам верхнего течения рек Течи и Синары. Высота над уровнем моря: 229 м. Рыба: карп, окунь, чебак, пелядь, щука. Озеру и прилегающим к нему территориям присвоен статус заповедника. Населённые пункты на берегу: посёлки Метлино и Кирпичики. Ближайшие озёра: Куяш, Большие Кирпичики, Малые Кирпичики, Урускуль, Бердениш и Метлинский Пруд.

Миништы – озеро в Красноармейском районе Челябинской области, в 10 км к 3 от деревни Усольцево, в 2 км на ЮВВ от озера Сагишты; в 4 км на ЮВ от деревни Султаново, у границы с Кунашакским районом. Географические координаты: широта: 55.62125 ($55^{\circ}37'16.5'' N$), долгота: 61.87975 ($61^{\circ}52'47.1'' E$). Площадь водоёма: 1,68 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Миништы (Миншиты, Маништы, Министы, Миниты) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Максимальная глубина 2,7 м. В озере водится карась. Озеро питается за счёт атмосферных осадков, а также родников, расположенных на болотистых участках С и В побережья. К северу, в болотистом редколесье расположено 3 небольших

озера округлой формы, к востоку, за берёзовыми колками: озеро Долгое и урочище Костяки; от ЮВ берега начинается болото (доходит до урочища), от Ю – Миништинская (Министинская) Степь. Западный берег лесистый. В плане имеет форму деформированного ромба: 1800 x 1200 м. На картах указывается начиная с 18 века (варианты назв.: Маништы, Министы, Миниты). Район расположения озера в древние времена был населён арийскими племенами (позднее их потомками — северными иранцами), от которых сохранилось название, состоящее из ягнобского слова *мен* («селение») с добавлением 2 суффиксов.

Сагишты – озеро в Кунашакском районе Челябинской области, у деревни Султаново. Расстояние от Челябинска – 58 км, от Екатеринбурга 180 км. Географические координаты: широта: 55°38'31"N, долгота: 61°48'51"E. Площадь водоёма: 5,44 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Сагишты (Могшты) → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 2 м, максимальная: 5 м. Дно: трава, песок (в окрестностях Султаново); пологое. Рыба: карась золотой, карась серебряный, карп, окунь, сиг, пелядь. Прибрежная часть озера мелководна, берега – особенно в северной части озера – покрыты зарослями камыша. В камышовых заводях гнездится водоплавающая птица. На западном побережье возвышаются берёзовые леса, на восточном берегу – берёзовые колки. Несмотря на близость к Восточно-Уральскому радиационному заповеднику, пользуется неизменной популярностью среди рыболовов.

Пименов Пруд – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в устье реки Большой Маук. Географические координаты: широта: 55°53'58"N, долгота: 60°40'7"E. Пло-

щадь водоёма: 0,22 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Теча, правый приток (353 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Пименов Пруд → река Теча → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Пименова Плоти́на была воздвигнута во времена Демидова и послужила для поворота русла реки Маук и образования Пименового Пруда. Ранее река Маук впадала в озеро Иртыш, а после сооружения плотины она образовала Пименов Пруд, из которого вытекает в озеро Карасье, а затем в озеро Киреты. Сама плотина представляет собой земляную насыпь, укреплённую со стороны пруда каменными столбами, установленными с интервалом 1,5-2 метра. Своё название пруд и плотина получили по имени старика Пимена. Жил и работал здесь такой человек, и была у него дочка красоты невиданной. Заприметил эту дочку хозяин и предложил за неё Пимену богатый выкуп. Но у девушки был жених, и свадьба уже намечалась. Не согласился Пимен отдать свою дочку на поругание богатею, сказал, что пока жив он, не бывать тому. Но, что хозяину слова старика. Подослал он людей, и выкрали они девушку. А Пимен в отместку "засадил козла" в домну, потушил огромную сталелитейную печь. Потом на суде прямо сказал, что он это сделал, что за дочь отомстил. Отправили тогда старика на строительство плотины. И там столкнули его прямо с возом и лошаденкой вниз, а сверху несколько возов земли выгрузили. Так и покоится старый Пимен под плотинной. А дочке его сказали, что он, испугавшись суда хозяйского, подался к кержакам.

Катайка – река, левый приток (387 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Катайском районе Курганской области. Путь: Катайка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока: 22 км. Приток слева: река

Ключи. На реке – село Корюково. Устье в городе Катайске. Географические координаты: широта: 56°21'8"N (56.352168), долгота 62°31'28"E (62.524325).

Ключи – река, левый приток (5 км от устья) реки Катайка (пр. р. Исеть) в Катайском районе Курганской области. Путь: Ключи → Катайка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока: 13 км.

Синара – река, правый приток (402 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол). Протекает в основном в Челябинской области (небольшие участки реки расположены в Свердловской и Курганской областях). Путь: Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 148 км. Синара является самой северной рекой Челябинской области. Река извилистая, ширина русла 12–40 м. Скорость течения – 0,3 м/с. Средний уклон реки – 1,3 м/км. Расход воды на отметке ниже устья реки Багаряк составляет 6,8 м³/с. Берёт начало в озере Синара в Каслинском районе Челябинской области. Течёт на восток. Расстояния от крупных городов: Екатеринбург – 100 км, Челябинск – 112 км, Курган – 380 км, Тюмень – 425 км, Уфа – 430 км, Пермь – 460 км. GPS-координаты: N 56° 07'58"; E 60° 44'52". На реке расположены населённые пункты Челябинской области: Воскресенское, Тюбук, Огневское, Юшково, Усть-Караболка, Карино, Усть-Багаряк; Свердловской области: Чайкина, Синарский, Новый Быт, Окулова, Потаскуева, Крайчикова; Курганской области: Зырянка, Борисова, Марай, Верхнеключевское. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озёр: Байнауш, Большой Куяш, Иткуль, Кабанье, Карагуз, Карасье, Малый Куяш, Окуньколь (Окункуль), Синара, Татыш (Тотыш), Черкасоль, Чёрное. Имеет 10 притоков, наиболее крупные

(км от устья): (25 км) Исток, (41 км) Багаряк, (70 км) Караболка, (95 км) Топка, Марай.

Синара – озеро в Каслинском районе Челябинской области, у села Воздвиженка. Расстояние от Челябинска – 112 км, от Екатеринбурга 100 км. Географические координаты: долгота: 60°45'3.92"E (60.75109), широта: 56°6'40.67"N (56.111297). Площадь водоёма: 24,4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Синара, правый приток (402 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Синара → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 7 м, максимальная: 14 м. Источники водоснабжения: река Исток и поверхностный сток воды. Вытекающие реки: река Синара. Высота над уровнем моря: 246 м. Дно: каменисто-песчаное. Рыба: окунь, чебак, щука, ёрш, карась, лещ, линь, сиг чудской. Впервые на Урале, в 1911 году был запущен сиг чудской. Окружено со всех сторон сосново-берёзовым лесом, кроме открытого восточного берега. Соединено с озером Окункуль рекой Шумиха, а безымянными ручьями и протоками с Карагузом, Черновским, Чиганами, а также озёрами Багаряй, Ташкуль, Татыш, Чернакуль. Берега озера пологие, в прибрежных лесах растёт много ягод и грибов. Населённые пункты на берегу: Снежинск, посёлок Воздвиженка.

Черкаскуль – озеро в Каслинском районе Челябинской области, на северном берегу посёлок Черкаскуль; в 1,5 км на В от озера Окункуль. Расстояние от Челябинска – 110 км, от Екатеринбурга 98 км. Географические координаты: широта: 56°10'32.68"N (56.175745), долгота: 60°50'55.52"E (60.848756). Площадь водоёма: 2,44 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Синара, правый приток (402 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Черкаскуль → река Синара → река Исеть → река

Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 1,5 м, максимальная: 3 м. Высота над уровнем моря: 255 м. Дно: ил. Озеро полностью населено ротаном. Озеро имеет неправильную форму, зарастает водорослями и камышом. Все берега за исключением северного сильно заболочены. Раскладка названия: черкас + куль.

Окунькуль – озеро в Каслинском районе Челябинской области, на берегу посёлок Тихомировка; в 1,5 км на С от озера Синара; в 4 км от границы со Свердловской областью. Расстояние от Челябинска – 120 км, от Екатеринбурга 103 км. Географические координаты: долгота: 60°47'22.51"Е (60.789586), широта: 56°9'56.15"N (56.165596). Площадь водоёма: 11,6 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Синара, правый приток (402 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Окунькуль (Окуньколь, Окункуль) → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Является одним из самых северных озёр Челябинской области. Средняя глубина: 2 м, максимальная: 4 м. На юге есть сток в озеро Синара. Высота над уровнем моря: 248 м. Дно: песок, трава. Рыба: чебак, окунь, ёрш, лещ, карп, карась, линь, щука, налим. Окружено сосново-берёзовым лесом. По берегам много камыша. Глубина озера нарастает постепенно. Протокой на западе озеро соединяется с озером Малый Окункуль. Ближайшие озёра: Чераскуль, Малый Окункуль, Синара, Багаряй, Большое Ямское, Карагуз. Полагают, название озера происходит либо от слова «окунь», либо от мужского имени Окункула.

Байнауш – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 2 км на В от озера Большой Куяш и села Огнёво. Расстояние от Челябинска – 144 км, от Екатеринбурга 134

км. Географические координаты: долгота: $61^{\circ}38'08''$ в. д., широта: $56^{\circ}07'05''$ с. ш. Площадь водоёма: $5,2 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Синара, правый приток (402 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Байнауш → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 1,5 м. Высота над уровнем моря: 176,8 м. Дно: ил, без резких перепадов. Рыба: карп, серебрянный карась, сиг, окунь, пелядь. Населённые пункты на берегу: посёлки Клепалово, Огневское, Кабанское, Усть-Караболка. Западный берег заболочен, берега заросли тростником, много подводной растительности.

Большой Куяш – озеро в Каслинском районе Челябинской области, у села Огнёво, в междуречье Синары и Багаряка. Расстояние от Челябинска – 142 км, от Екатеринбурга 132 км. Географические координаты: долгота: $61^{\circ}33'32.04''\text{E}$ (61.558899), широта: $56^{\circ}8'44.07''\text{N}$ (56.145574). Площадь водоёма: $21,8 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Синара, правый приток (402 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Большой Куяш (Огнёвское) → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 3 м, максимальная глубина: 5 м. Высота над уровнем моря: 177 м. Дно: песок и местами ил, у западного берега сильно закоряжено. Рыба: карп, окунь, лещ, карась, рипус, пелядь, судак, сиг. Берега пологие, незначительные заросли тростников и камыша. На юге небольшой перешеек отделяет озеро Большой Куяш от Малого Куяша. Населённые пункты на берегу: посёлки Огневское, Клепалово, Багаряк. Ближайшие озёра: Малый Куяш, Байнауш, Шаблиш.

Малый Куяш – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 54 км к СВ от города Касли, южнее озера Большой Куяш. Расстояние от Челябинска – 142 км, от Екатеринбурга 132 км. Географические координаты: широта $56^{\circ}5'58''N$ (56.09931), долгота $61^{\circ}32'27''E$ (61.540957). Площадь водоёма: $1,16 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Синара, правый приток (402 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Малый Куяш → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. На западном берегу располагается село Огневское. На востоке в озеро впадает пересыхающий ручей, берущий начало в болоте восточнее трассы. На берегах озера Малый Куяш расположено три поселения: Большой Куяш, Малый Куяш и село Голубинка.

Иткуль – озеро в Каслинском районе Челябинской области, у села Иткуль. Расстояние от Верхнего Уфалея – 20 км, от Челябинска – 140 км, от Екатеринбурга – 90 км. Географические координаты: долгота: $60^{\circ}32'3.67''E$ (60.534354), широта: $56^{\circ}8'55.37''N$ (56.148715). Площадь водоёма: $30,1 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Синара, правый приток (402 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Иткуль → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 2 м, максимальная: 10 м. Источники водоснабжения: 8 небольших речек: Долгая, Карабайка, Буркалка, Зюзелга и другие. Вытекающие реки: река Исток, текущая в озеро Синара. Высота над уровнем моря: 273 м. Дно: ил, песок, галька. Рыба: плотва, окунь, лещ, щука, елец, язь, линь, ёрш, золотой карась, налим, уклейка, сиг. Озеро богато рыбой и мелким раком. Используется для воспроизводства сиговых, еже-

годно ихтиологи собирают несколько десятков миллионов икринок. На юго-западном берегу находится знаменитый Шайтан-Камень. Озеро Иткуль является гидрологическим памятником природы. Зарослей тростников мало, но очень обильна подводная растительность, в основном элодея. Окружено лесистыми холмами, у воды иногда встречаются мысы. Населённые пункты на берегу: Сельки, Даутово, Ключи. Ближайшие озёра: Татыш, Ташкуль, Семикуль.

Карагуз – озеро в Каслинском районе Челябинской области, у села Знаменка. Расстояние от Челябинска – 110 км, от Екатеринбурга – 90 км. Географические координаты: долгота: $60^{\circ}52'15.26''\text{E}$ (60.870905), широта: $56^{\circ}6'25.03''\text{N}$ (56.106953). Площадь водоёма: $5,36 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Синара, правый приток (402 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Карагуз → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Озеро расположено на открытой местности. Вода солоноватая. Средняя глубина: 2,5 м, максимальная: 4 м. Высота над уровнем моря: 249 м. Дно илистое. Рыба: окунь, пелядь, карп, ерш, рипус, судак, карась, лещ, плотва, сиг, чебак, щука. Населённые пункты на берегу: Знаменка, Воскресенское, Тюбук. Ближайшее озеро Травяное.

Кабанье – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 160 км к С от Челябинска, на самой границе со Свердловской областью. На восточном берегу находится деревня Кабанское. Географические координаты: широта $56^{\circ}8'44''\text{N}$ (56.14548), долгота $61^{\circ}44'5''\text{E}$ (61.734697). Площадь водоёма: 2 км^2 . По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Синара, правый приток (402 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Кабанье (Кабанское) → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское

море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Озеро маленькое, овальной формы. Берег частично в камыше и тростнике. Есть подъезды по грунтовой дороге к северному и южному берегам. Рыба: карась.

Карасье – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 0,5 км на ЮЮВ от деревни Ключи; в 2 км к ЮВ от озера Иткуль; в 3,5 км на С от озера Татыш; в 6,5 км на СЗ от города Снежинск. Расстояние от Челябинска – 110 км, от Екатеринбурга – 90 км, от Каслей – 30 км. Географические координаты: широта 56°8'44"N (56.14548), долгота 61°44'5"E (61.734697). Площадь водоёма: 1,48 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Синара, правый приток (402 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Карасье → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Озеро небольшое, округлой формы: 3,5 x 1,5 км. По берегам заросли камыша. Для сохранения озера установлена водоохранная зона шириной 300 м от уреза воды в летнюю межень. Озеро богато карасём, чебаком, гольяном и щукой. В Каслинском районе есть ещё несколько озёр с названием Карасье. Кроме того, в Челябинской области существует много озёр и рек с похожими именами: Карасье, Карасево, Караси. Это очень популярное название для озера. Русское название указывает на наличие в озере карасей.

Татыш – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 3 км на ЮВ от озера Иткуль. Расстояние от Челябинска – 180 км, от Екатеринбурга – 110 км. Географические координаты: долгота: 60°36'11.6"E (60.603221), широта: 56°6'42.99"N (56.111941). Площадь водоёма: 1,76 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Синара, правый приток (402 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Татыш (Тотыш, Татош, Титыш) →

река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Максимальная глубина: 5 м. Высота над уровнем моря: 273 м. Дно: ил. Рыба: чебак, лещ, щука, окунь, карась, карп, плотва, судак. Озеро зарыбляется карпом (зеркальным, японским, обыкновенным). Радиоактивные выбросы производились в другое, одноимённое озеро Челябинской области. Предположительно, название «Татыш» переводится с тюркского как «ласковый, мирный, спокойный». По берегам растёт тростник и затопленный лес. Вокруг озера невысокий лес и горы. Населённые пункты на берегу: город Снежинск, посёлок Татыш. Ближайшие озёра: Иткуль, Синара, Окункуль, Ташкуль, Семискуль.

Чёрное – озеро в Каслинском районе Челябинской области, на ЮВ от села Черноозёрское; в 160 км на С от Челябинска. Площадь водоёма: 2,76 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Синара, правый приток (402 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Чёрное (Тотыш, Татош, Титыш) → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Озеро Черное в диаметре 1,5 км. Берега заболочены. Зарастаемость тростником – 80%. Рыба: карась. На западном берегу расположена деревня Черноозёрская.

Исток – река, левый приток (25 км от устья) реки Синара (пр. р. Исеть). Протекает по территории Каслинского района Челябинской области и Каменского городского округа Свердловской области. Путь: Исток → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока: 29 км. Начало берёт в озере Шаблиш (высота 182,8 м, координаты 56°17'13" с. ш. 61°39'30" в. д.), устье около де-

ревни Крайчикова (высота 104,2 м, координаты 56°12'55" с. ш. 62°03'24" в. д.). Соединяет между собой озера Большие Касли и Иртяш. Имеет водохозяйственное значение для города Касли Челябинской области. В последние годы русло реки сильно обмелело и заросло травой.

Багаряк – река, левый приток (41 км от устья) реки Синара (пр. р. Исеть). Протекает по территории Каслинского района Челябинской области и Каменского городского округа Свердловской области. Путь: Багаряк → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока: 80 км. По данным государственного водного реестра, воды озёр: Багаряк, Карасье, Куяныш, Стариково, Травяное, Тыгиш, Червяное, Шаблиш, Щелкунское, Юлаш (Юлачи) попадают в реку Багаряк. Притоки: в 36 км от устья, справа впадает река Боёвка; в 45 км от устья, слева впадает река Кошкариха (Кокшариха); в 63 км от устья, слева впадает река Лезга. Населённые пункты: Аверинское, Тимино, Ларино, Багаряк, Жуково, Полднёво, Зотино, Колпаково, Усманово, станция Багаряк. Берёт начало в одноимённом озере в Сысертском районе Свердловской области. Шустрая, живая река с прижимами, перекатами. Весной – это полноводная река, с порогами, перекатами и быстрым течением, что привлекает к себе в это время сплавщиков. Ближе к осени река мельчает и становится более спокойной, её можно перейти вброд. По берегам реки выходы известковых скал в которых много пещер. Ниже села Зотино на левобережье Багаряка в Виськовой Горе имеется щелеобразная пещера длиной более 42 м, высотой до 15 м и шириной не более 3 м. Третий карстовый район в долине реки Багаряк расположен близ устья у деревни Чайкиной, где имеются многочисленные небольшие пещеры в нижних террасах реки и воронки на междуречьях. Живописная местность используется для туризма и

отдыха. Участок реки Багаряк от базы отдыха «Берёзка» до устья – гидрологический памятник природы. Вода в реке при уровне воды выше среднего приобретает багровый цвет, так как протекает по почвам багрового цвета. Отсюда и название.

Багаряк – озеро в Сысертском районе Свердловской области, у села Космакина (Космакова, Космаково, Казарина). Расстояние от Екатеринбурга – 60 км. Географические координаты: долгота: 60°50'19.21"E (60.83867), широта: 56°21'58.35"N (56.366207). Площадь водоёма: 3,04 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Багаряк, левый приток (41 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Багаряк → река Багаряк → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 2,5 м, максимальная: 12 м. Питание озера идёт за счёт вод местного поверхностного стока, а также за счёт атмосферных осадков и множества подводных ключей. Благодаря тому, что на дне озера большое количество ключей, вода очень чистая и пресная. Вытекает река Багаряк. Высота над уровнем моря: 254 м. Рыба: щука, карась, окунь, чебак, карп, линь, белый амур, толстолобик. На озере гнездится водоплавающая птица. Для сохранения озера как гидрологического объекта, установлена водоохранная зона шириной 500 м от уреза воды в летнюю межень. Водоём проточный, часть берега заболочена. Большая часть озера Багаряк имеет на дне густую растительность, часто выступающую на поверхность, как возле берегов, так и в средней части озера. Южный берег наиболее высокий. На озере, ближе к центру, есть 2 ямы, глубиной 9 и 12 м. Свал ям находится в 300 м от берега со стороны посёлка. Некоторые полагают, что название озера Багаряк в переводе с тюркского означает "высокий овраг". Впрочем, другие пытаются перевести как – «Красные бе-

рега». Но озеро названо по названию реки, вытекающей и имеющей багряный цвет воды (по багряным породам на дне).

Куяныш – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 62 км к СВ от города Касли, южнее села Гаево. Расстояние от Екатеринбурга – 110 км. Географические координаты: долгота: 61°27'32.84"E (61.459123), широта: 56°17'37.6"N (56.293778). Площадь водоёма: 6,68 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Багаряк, левый приток (41 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Куяныш (Гаевское) → река Багаряк → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Высота над уровнем моря: 205,58 м. Рыба: карась, окунь, судак, ротан. На картах 1957 года обозначен радиационный след, прошедший по озеру Куяныш. Замеры в 2010 году показывают, что карась в озере облучён, и употреблять его в пищу не рекомендовано. При этом озеро было и остаётся популярным у рыбаков.

Карасье – озеро в Каменском городском округе Свердловской области, у села Троицкое (Красный Исток, Исток, Карасье-Истокское), в 30 км на ЗЮЗ от города Каменск-Уральский, в верхнем течении реки Красный Исток. Расстояние от Екатеринбурга – 95 км. Географические координаты: широта: 56°22'23.12"N (56.373089), долгота: 61°25'38.61"E (61.427393). Площадь водоёма: 5,2 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Багаряк, левый приток (41 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Карасье → река Багаряк → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 1 м. Высота над уровнем моря: 210 м. Вода из озера поступает в реку

Карасий Исток и далее в реку Багаряк. Дно: толстый слой ила. Рыба: карась, голянь, линь, краснопёрка. Берега заболочены, зарастает тростником. Для сохранения озера установлена водоохранная зона шириной 300 м от уреза воды в летнюю межень. Населённые пункты на берегу: село Троицкое, посёлок Старикова. Рядом озеро Стариково, но рыбалка на нём запрещена.

Стариково – озеро в Каменском городском округе Свердловской области, у деревни Старикова. Расстояние от Екатеринбурга – 99 км. Географические координаты: широта: 56°21'34.01"N (56.359448), долгота: 61°23'18.98"E (61.388606). Площадь водоёма: 2,04 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Багаряк, левый приток (41 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Стариково → река Багаряк → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Высота над уровнем моря: 212 м. Дно: песок, ил. Рыба: карась, линь, голянь. Берега местами заболочены, есть песчаные пляжи, гнездится водоплавающая птица. Весь периметр озера огорожен забором, стоят смотровые вышки, видеокамеры, прожекторы и предупреждающие таблички «Частное рыбозаводное хозяйство. Ловля рыбы, купание, катание на лодках запрещено!». Рядом есть другое озеро – Карасье, сильно заболоченное, заросшее тростником и непопулярное у рыбаков, водится карась и голянь. Населённые пункты на берегу: деревня Старикова, село Троицкое.

Малое Травяное – озеро в Каслинском муниципальном районе Челябинской области, в 8,5 км от райцентра и в 1 км от озера Большое Травяное, в 2 км на ЮВ от озера Куяныш. Расстояние от Екатеринбурга – 130 км. Географические координаты: широта: 55°51'60"N (55.866591), долгота: 60°53'39"E (60.894053). Площадь водоёма: 2,56

км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Багаряк, левый приток (41 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Малое Травяное → река Багаряк → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 1,7 м. Высота над уровнем моря: 241,3 м. Дно: илистое. Рыба: карась, ротан. Водоём округлой формы, пресноводный, бессточный. Берега преимущественно пологие. С востока озеро существенно заболочено, вдоль остальных берегов возвышаются заросли камыша. На северном, западном и южном берегах смешанный лес чередуется с открытой местностью. Подъезд к озеру на авто на расстояние менее 75 м запрещён.

Тыгиш – озеро в Каменском городском округе Свердловской области, в 1,5 км западнее села Рыбниковское. Расстояние от Екатеринбурга – 110 км. Географические координаты: широта: 56°21'17.79"N (56.354942), долгота: 61°35'53.89"E (61.598304). Площадь водоёма: 6,68 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Багаряк, левый приток (41 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Тыгиш → река Багаряк → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 1,5 м, максимальная: 5 м. Высота над уровнем моря: 189 м. Дно: ил, водоросли. Рыба: щука, окунь, судак, карп, карась, белый амур, толстолобик, ротан. Населённые пункты на берегу: город Каменск-Уральский и село Рыбниковское.

Червяное – озеро в Каменском городском округе Свердловской области, в 1 км южнее села Рыбниковское, недалеко от границы с Челябинской областью. Расстояние от Екатеринбурга – 94 км. Географические координаты: долгота: 61°39'55.13"E (61.665315), широта: 56°19'45.24"N

(56.329233). Площадь водоёма: 5,52 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Багаряк, левый приток (41 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Червяное → река Багаряк → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 3 м. максимальная: 6 м. Высота над уровнем моря: 181 м. Дно: ил, песок, есть участки с коряжником. Рыба: карп, рипус, сиг, пелядь, сигун, окунь. Населённые пункты на берегу: село Рыбниковское, деревня Москвина, село Шаблиш, деревня Богатенкова, город Каменск-Уральский. Ближайшие озера: Тыгиш, Большой Сунгуль, Шаблиш, Травяное, Куяныш.

Шаблиш – озеро в Каслинском муниципальном районе Челябинской области, в 4,5 км на СВ от села Багаряк, в 3 км от границы со Свердловской областью. Расстояние от Челябинска – 140 км, от Екатеринбурга – 120 км. Географические координаты: широта 56°15'10"N (56.252702), долгота 61°36'57"E (61.615706). Площадь водоёма: 30,3 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Багаряк, левый приток (41 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Шаблиш → река Багаряк → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 2 м, максимальная: 5 м. Вытекающие реки: река Исток. Высота над уровнем моря: 183 м. Дно: песок и камень. Рыба: чебак, окунь, щука, ерш, карась, карп, судак. Озеро вытянуто с севера на юг. Глубина нарастает постепенно. По берегам много камыша и тростника. Населённые пункты на берегу: посёлок Шаблиш. Ближайшие озёра: Травяное, Червяное, Большой Куяш, Куяныш.

Щелкунское – озеро в Сысертском районе Свердловской области, у села Щелкун. Расстояние от Екатеринбурга

– 50 км. Географические координаты: широта: 56°17'37.42"N (56.293727), долгота: 60°55'39.05"E (60.927515). Площадь водоёма: 5,52 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Багаряк, левый приток (41 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Щелкунское → река Багаряк → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Высота над уровнем моря: 247 м. Рыба: карась, ротан. Вытекающие реки: протока в реку Багаряк. Населённые пункты на берегу: посёлки Щелкун, Никольское, Аверинское.

Юлаш – озеро в Каслинском районе Челябинской области, у села Подкорытова. Расстояние от Челябинска – 150 км, от Екатеринбурга – 100 км. Географические координаты: долгота: 61°24'58.9"E (61.416362), широта: 56°19'17.67"N (56.321576). Площадь водоёма: 6,16 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Багаряк, левый приток (41 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Юлаш (Юлачи) → река Багаряк → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Озеро вытянуто с севера на юг, берега сильно заболочены и заросли камышом. Высота над уровнем моря: 213,1 м. Рыба: карась, щука, окунь, ротан. На картах 1957 года обозначен радиационный след, прошедший по озеру Юлаш. Возможно, карась в озере облучен, употреблять его в пищу не рекомендовано. При этом озеро было и остается популярным у рыбаков. Населённые пункты: посёлок Подкорытова на берегу, посёлок Ларино в 9 км, город Касли в 60 км.

Боёвка – река, правый приток (36 км от устья) реки Багаряк (пр. р. Синара). Протекает в Свердловской и Челябинской областях. Путь: Боёвка → Багаряк → Синара →

Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока: 44 км. В 15 км от устья, справа впадает река Щербаковка. Населённые пункты: Никольское, Верхняя Боёвка, Новоипатово, Шабурово, Пянкова.

Щербаковка – река, правый приток (15 км от устья) реки Боёвка (пр. р. Багаряк), у сельского поселения Шабуровское, Каслинского района Челябинской области. Путь: Щербаковка → Боёвка → Багаряк → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Кошкариха – река, левый приток (45 км от устья) реки Багаряк (пр. р. Синара). Путь: Кошкариха (Кокшариха) → Багаряк → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока: 23 км. Географические координаты: широта $56^{\circ}21'25''N$ (56.357051), долгота $61^{\circ}13'46''E$ (61.229322).

Лезга – река, левый приток (63 км от устья) реки Багаряк (пр. р. Синара). Протекает в Сысертском городском округе Свердловской области. Путь: Лезга → Багаряк → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Исток: болото Лезгинское. Длина водотока: 8,5 км. Приток: Черемшанка.

Черемшанка – река, приток реки Лезга (пр. р. Багаряк). Протекает в Сысертском городском округе Свердловской области. Путь: Черемшанка → Лезга → Багаряк → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Караболка – река, правый приток (70 км от устья) реки Синара (пр. р. Исеть) в окрестностях деревни Усть-

Караболки. Протекает в Кунашакском и Каслинском районах Челябинской области. Путь: Караболка → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Истоком считается озеро Алабуга. В настоящее время с СВ стороны озера имеется сухая протока, через которую еще в 80-х годах XIX века вода стекала в Караболку. Длина водотока: 76 км. Река протекает по холмисто-равнинной местности и имеет 3 небольших притока общей длиной 18 км, пересыхающих летом. Прибрежные участки покрыты типичными пойменными кустарниковыми зарослями из ольхи серой, черёмухи, ивы, караганы древовидной (жёлтой акации), древесные породы представлены берёзой, тополем. Долина реки широкая, покрытая лугами и кустарником, в некоторых местах заболочена, извилистое русло неразветвлённое, низкие берега чередуются с отвесными скалами. Решением Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов № 407 от 23 октября 1989 года участок реки Караболка от села Усть-Караболка до устья протяжённостью 1,5 км объявлен гидрологическим памятником природы Челябинской области. По данным государственного водного реестра, в реку Караболка попадают воды озёр: Большие Аллаки, Большие Кирпичики, Куяш, Малые Аллаки, Малые Кирпичики, Пороховое. Населённые пункты на берегу: Татарская Караболка, Ямантаева, Юлдашева, Сарыкаево, Большое Ирбакаево, Большая Тюлякова, Малая Казакбаева, Большая Казакбаева, Новобурино, Малая Кызылова, Большая Кызылова, Чекурова, Усть-Караболка. Приток: река Темряс, у Юлдашева.

Темряс – река, правый приток реки Караболка (пр. р. Синара) в деревне Юлдашева. Протекает в Кунашакском районе Челябинской области. Путь: Темряс → Караболка → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый

океан. Истоком считается озеро Алабуга. В настоящее время с СВ стороны озера имеется сухая протока, через которую еще в 80-х годах XIX века вода стекала в Караболку. Географические координаты: широта 55°54'16"N (55.904347), долгота 61°19'14"E (61.320609).

Большие Аллаки – озеро в Каслинском районе Челябинской области, в 12 км на СВ от города Касли. Расстояние от Челябинска – 110 км, от Екатеринбурга – 110 км. Географические координаты: долгота: 60°54'22.74"E (60.906318), широта: 55°58'18.4"N (55.971777). Площадь водоёма: 8,27 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Караболка, правый приток (70 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Большие Аллаки → река Караболка → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная, общая минерализация составляет в среднем 600 мг/л, химический состав гидрокарбонатно-магниевый. Отчётливо выражен содовый тип воды. Средняя глубина: 4,5 м, максимальная: 7 м. Высота над уровнем моря: 234 м. Дно: по берегам каменисто-песчаное, в середине озера – илистое. Рыба: плотва, чебак, окунь, щука, язь, линь, лещ, ёрш, карась, елец, сиг, карп. Озеро овальной формы, вытянуто с севера на юг. Озёрная котловина эрозионно-тектонического происхождения. Водосбор сложен гнидами и гранито-гнейсами, берега пологие с выходом каменистых выступов. На северном берегу расположен своеобразный природный археологический и геологический памятник – четырнадцать каменных останцев, до 12 м высотой, стоящие на мысу, который вдаётся в озеро. На ЮВ и СЗ берегах имеются два гранитных скальных выхода: Бей-Таш и Кинель-Таш, именуемые также Каменные Палатки или Древнее Святилище. Высота каменных останцев достигает 10 м. На некоторых из них нанесены наскальные

рисунки. Этот археологический памятник был открыт и описан в 1914 году археологом Владимиром Яковлевичем Толмачёвым. Он зарисовал все найденные им наскальные рисунки. Многие из них теперь утрачены, туристы замазали краской и закоптили большую часть древней живописи. Позднее, в 1969 году более подробно Большеаллакскую Писаницу и расположенные рядом с ней памятники исследовал археолог Валерий Петрин. Рядом со скалой были проведены археологические раскопки и обнаружено множество каменных и бронзовых наконечников стрел фрагменты керамики, гранитную плиту круглой формы, медное копьё. Населённые пункты на берегу: деревня Аллаки, посёлок Красный Партизан. Небольшие ручьи, протекающие по южному берегу, соединяют Большие Аллаки с Малым Кисагачём. Ближайшие озёра: Малое Аллаки, Малый Кисегач, Большой Кисегач, Репенды.

Малые Аллаки – озеро в Каслинском районе Челябинской области, у села Аллаки. Расстояние от Челябинска – 110 км, от Екатеринбурга – 110 км. Географические координаты: долгота: 60°58'30" в.д., широта: 55°59'05" с.ш. Площадь водоёма: 6,68 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Караболка, правый приток (70 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Малые Аллаки → река Караболка → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 4 м. Высота над уровнем моря: 234 м. Рыба: ротан, щука, карась, лещ, чебак, окунь, пелядь, сиг. Берега пологие. Часть западного берега заболочена. Населённые пункты на берегу: на северном – деревня Аллаки, на южном – посёлок Красный Партизан.

Большие Кирпичики – озеро в Кунашакском районе Челябинской области, в 1,5 км на СЗ от села Большой Ку-

яш. Расстояние от Челябинска – 80 км. Географические координаты: долгота: 61°3'11"E, широта: 55°51'28"N. Площадь водоёма: 2,4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Караболка, правый приток (70 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Большие Кирпичики → река Караболка → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан.

Малые Кирпичики – озеро в Кунашакском районе Челябинской области, у села Кирпичики. Расстояние от Челябинска – 82 км. Географические координаты: долгота: 61.01775 (61° 1' 3.9" E), широта: 55.84425 (55° 50' 39.3" N). Площадь водоёма: 1,76 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Караболка, правый приток (70 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Малые Кирпичики → река Караболка → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан.

Куяш – озеро в Кунашакском районе Челябинской области, на В от села Большой Куяш и на ЮЗ от села Малый Куяш. Расстояние от Челябинска – 80 км, от Екатеринбурга – 124 км. Географические координаты: долгота: 61°8'25.3"E (61.140361), широта: 55°50'28.7"N (55.841306). Площадь водоёма: 12,5 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Караболка, правый приток (70 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Куяш → река Караболка → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Озеро имеет округлую форму. Средняя глубина: 2 м, максимальная: 6 м. Высота над уровнем моря: 219 м. Дно и берег на пляжах песчаные. Берега пологие. Рыба: окунь, чебак,

плотва, карп, щука, ёрш. Водосборная площадь представлена лугами, пастбищами и лиственными колками. Есть небольшие заросли тростника. В окрестностях озера расположены месторождения глины, она занимает 5 место в России по качеству, а также строительного песка и гравия. Населённые пункты на берегу: посёлки Большой Куяш, Малый Куяш, Голубинка. Ближайшие озёра: Теренкуль, Кырмыскалы, Карагайкуль, Урукуль, Большие Кирпичики, Кожакуль.

Пороховое – озеро в Каслинском районе Челябинской области, у села Пороховое; в 1 км на С от посёлка Береговой. Расстояние от Челябинска – 140 км. Географические координаты: широта $56^{\circ}0'30''N$ (56.00843), долгота $61^{\circ}17'7''E$ (61.285198). Площадь водоёма: 4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Караболка, правый приток (70 км от устья) реки Синара. Путь: озеро Пороховое → река Караболка → река Синара → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Озеро круглое, в диаметре 3 км. Средняя глубина – 2 м. Дно илистое, местами песчаное. По берегам растёт камыш и кустарник. Рыба: карась, ротан. Заходит щука с весенним паводком (но её очень мало). На западном берегу расположено с. Пороховое, на южной стороне Береговой.

Топка – река, правый приток (95 км от устья) реки Синара (пр. р. Исеть) у села Юшково, в 38 км к СВ от города Касли в Каслинском районе Челябинской области. Путь: Топка → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока: 14 км.

Марай – река, правый приток реки Синара (пр. р. Исеть) на СВ от села Марай, в Катайском районе Курган-

ской области. Путь: Марай → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Река Марай не судоходна. Замерзает в начале ноября. Устойчивый ледостав сохраняется 176 суток. Вскрывается в конце марта. Приток: река Логулиха.

Логулиха – река, приток реки Марай (пр. р. Синара), в Катайском районе Курганской области. Путь: Логулиха → Марай → Синара → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Грязнуха – река, левый приток (423 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол). Протекает в Каменском городском округе Свердловской области. Путь: Грязнуха → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 13 км. Координаты: 56°21'43" с.ш. 62°09'06" в.д. Населённые пункты: село Большая Грязнуха, деревня Боёвка, село Новоисетское (бывшее Малая Грязнуха).

Каменка – река, левый приток (445 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в черте города Каменск-Уральский в Каменском городском округе Свердловской области. Путь: Каменка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 57 км. Берёт начало в западной части болота Воронинское, в 5 км на ЮЮВ от посёлка Белоярский. Координаты: 56°24'01" с. ш. 61°54'42" в. д. / 56.400175° с. ш. 61.911575° в. д. В нижнем течении на её берегах расположены живописные камни: Наволочные, Чёртов Палец, Три Брата и др. Выше деревни Бубнова образовано два пруда – Верхний Бубновский и Нижний Бубновский, есть Бруснятский Пруд в селе Бруснятское.

Камышенка – река, левый приток (464 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Каменском городском округе Свердловской области. Путь: Камышенка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 32 км. Долина реки Камышенки в нижнем течении является ландшафтным памятником природы, как место наибольшего количества растений степных видов, произрастающих на территории Свердловской области. Река берёт начало в Белоярском районе и впадает в Исеть на территории Каменского городского округа. По данным на 1891 год на берегах Камышенки существовало 14 селений: село Хромцово, деревни Черемхова, Хохлы (затоплена при образовании пруда), Соколова, Часовая, Малая Белоносова ранее Белоносова (Ельтюки) и Щелконогова (Юрина), Малосмолино (Смолята) сейчас не существует, Попова (Заимская, Марчата) сейчас не существует, сёла Кисловское и Покровское.

Брусянка – река, левый приток (509 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) у села Черноусово в Свердловской области. Путь: Брусянка (Малая Брусянка) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Исток: в урочище Клюквенное Болото на СЗ от посёлка Верхнее Дуброво Белоярского района. Широта: 56°46'39.62"N (56.777673), долгота: 61°0'17.6"E (61.00489). Длина водотока 39 км. Устье: широта: 56°34'10.3"N (56.569529), долгота: 61°15'13.04"E (61.253622). Долина реки довольно плотно заселена. Река пересекает Сибирский Тракт на 38 км. Лес по берегам реки смешанный, сухой, в нём много грибов и ягод, весной растут подснежники, в лесу множество троп и просек. На реке Брусянка образовано несколько прудов: Гилевский, Большебрусянский, Чернобровкинский и другие. Населённые пункты на берегу: посёлок Верхнее Дуброво, село Мало-

бруснянское (Малые Брусняны), деревня Гусева, коттеджный посёлок Зодиак, посёлок Студенческий, деревня Чернобровкина, село Большебруснянское (Большие Брусняны), посёлок Шиши, посёлок Гилёва (Гилево), село Черноусово. Недалеко от посёлка Гилёва в сосновом бору на реке искусственно создана запруда, образовавшая Гилёвский водопад, стекающий по каменным валунам тремя рукавами, самый большой рукав водопада имеет высоту 2,5 м. Водопад особенно бурный весной, около водопада есть мост через реку. У моста стоит плакат, информирующий о том, что пруд и плотина собственность посёлка Гилёво, поэтому охота, рыбалка и проезд здесь запрещены, хотя вдоль реки есть несколько автомобильных стоянок. Приток: река Карабалка (Логиновка).

Карабалка – река, левый приток (3 км от устья) реки Бруснянка (Малая Бруснянка) (пр. р. Исеть) у села Логиново (Логиновское) Большебруснянской сельской управы в Белоярском городском округе Свердловской области. Путь: Карабалка (Логиновка) → Бруснянка (Малая Бруснянка) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Исток в Чаечьем Болоте. Длина водотока: 10 км.

Каменка №286 – река, правый приток (521 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в 5 км на ЮВ от пгт Двуреченск Сысертского городского округа в Свердловской области, в 50 км от Екатеринбурга. Путь: Каменка №286 → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Исток в озере Карасье. Длина водотока 10 км. По данным государственного водного реестра в реку Каменка №286 попадают воды озёр: Карасье, Островистое.

Карасье – озеро в Сысертском районе Свердловской области, в 5 км на ЮВ от пгт Двуреченск, в 50 км от Ека-

теринбурга. Географические координаты: широта 56°31'50"N (56.530682), долгота 61°4'45"E (61.079295). Площадь водоёма: 1,08 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Каменка №286, правый приток (521 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Карасье → река Каменка №286 → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Из озера вытекает река Каменка №286.

Островистое – озеро в Белоярском районе Свердловской области, за западной околицей села Газета. Расстояние от Екатеринбурга – 86 км. Географические координаты: широта: 56°27'52.05"N (56.464457), долгота: 61°7'51.39"E (61.130943). Площадь водоёма: 1,16 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Каменка №286, правый приток (521 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Островистое → река Каменка №286 → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Озеро пресное. Высота над уровнем моря - 244,1 м. Дно: песок, ил. Рыба: Рыба: окунь, щука, карась, голянь, линь. Островистое озеро практически со всех сторон окружено болотистой местностью, однако вода в нем остается чистой; берега преимущественно пологие, поросшие камышом и осокой, в западной части - возвышенные. В 2-х км от восточного берега лежит озеро Березовское. На водоёме 4 острова, наиболее крупные из них – Избушечный и Жидкий. Название русское, дано благодаря четырём островам, рассеянным по его периметру. На водоёме и в прибрежных лесах, в которых обитают в т.ч. и хищники, ведётся любительская охота. Будущим путешественникам рекомендуем проявлять осторожность - вероятность встретиться с лосем или диким кабаном достаточно высока.

Сысерть – река, правый приток (524 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Сысертском городском округе Свердловской области около города Двуреченск. Путь: Сысерть (Полдневая Сысерть) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Река начинается из небольшого Сысертского озера в заболоченной местности на границе Свердловской и Челябинской областей. Географические координаты истока: 56°30'16.49" с. ш. 60°25'24.05" в. д. Длина водотока 76 км. Географические координаты устья: 56°36'22.35" с. ш. 61°5'51.48" в. д. Рельеф окружающей местности в верховьях горный (северная часть Каслинско-Сысертского хребта), далее равнинный. Рыба: щука, окунь, карась, ёрш, лещ, елец, уклейка, линь, судак, чебак, пескарь, плотва, белый амур, толстолобик, верховка, сиг, рипус, карп. Населённые пункты на берегу: Верхняя Сысерть, Луч, Сысерть, Школьный, Кашино, Кадниково, Черданцево, Токарево, Двуреченск. Маршруты для сплава и стоянки: д. Кашино - д. Кадниково - Черданский Пруд - Усть-Сысертский Пруд - п. Двуреченск. Притоки (км от устья): река Каменка (27 км), река Глубокая (43 км). По данным государственного водного реестра в реку Сысерть (Полдневая Сысерть) попадают воды озёр: Пруд без названия у города Сысерть, река Северная Сысерть (Гремиха), озеро Сысертское, река Чёрная, озеро Черновское. По данным государственного водного реестра река Сысерть (Полдневая Сысерть) протекает через: Верхнесысертское водохранилище, Сысертское водохранилище, Кашинское водохранилище (Ильинский Пруд), Черданцевское водохранилище (Черданский Пруд), Двуреченское водохранилище.

Каменка – река, левый приток (27 км от устья) реки Сысерть (Полдневая Сысерть) (пр. р. Исеть) в селе Кашино Сысертского городского округа Свердловской области.

Путь: Каменка → Сысерть (Полдневая Сысерть) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока: 27 км. На берегу посёлок Каменка; в самом посёлке река Каменка запружена, пруд зарыблен.

Глубокая – река, правый приток (43 км от устья) реки Сысерть (Полдневая Сысерть) (пр. р. Исеть) в Сысертском городском округе Свердловской области. Путь: Глубокая → Сысерть (Полдневая Сысерть) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока: 13 км.

Северная Сысерть – река, левый приток реки Сысерть (Полдневая Сысерть) (пр. р. Исеть) в Сысертском городском округе Свердловской области. Путь: Северная Сысерть (Гремиха) → Верхне-Сысертский Пруд №694 → Сысерть (Полдневая Сысерть) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока: 31 км. Впадает в Верхне-Сысертский Пруд (№ 694) в черте посёлка Верхняя Сысерть. Часть бывшего русла реки образует северный рукав Пруда (длиной 4 км). По существу, это второй исток реки Северная Сысерть. Координаты: 56°26'55" с. ш. 60°38'47" в. д. / 56.44861° с. ш. 60.64639° в. д.

Гремиха – река, приток реки Северная Сысерть (пр. р. Полдневая Сысерть) в Сысертском городском округе Свердловской области. Путь: Гремиха → Северная Сысерть → Верхне-Сысертский Пруд №694 → Полдневая Сысерть → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан.

Мочаловка №282 – река, правый приток (4,9 км от устья) реки Северная Сысерть (пр. р. Полдневая Сысерть) в Свердловской области. Путь: Мочаловка №282 → Северная Сысерть → Верхне-Сысертский Пруд №694 → Пол-

дневая Сысерть → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока: 19 км. Протекает через Мочаловское болото. По данным государственного водного реестра в реку Мочаловка попадают воды озёр: Большое Щучье, Малое Щучье.

Большое Щучье – озеро в Сысертском районе Свердловской области, в 7,5 км на ЮВ от посёлка Станционный-Полевской (бывшая станция Сысерть 1937-1963). Расстояние от Екатеринбурга 47 км. Географические координаты: широта 56°24'22"N (56.405983), долгота 60°26'47"E (60.446279). Площадь водоёма: 0,48 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Мочаловка №282, правый приток (4,9 км от устья) реки Северная Сысерть. Путь: озеро Большое Щучье → река Щучий Исток → река Мочаловка №282 → река Северная Сысерть → Верхне-Сысертский Пруд №694 → река Полдневая Сысерть → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная, чистая. Рыба: щука, карась, окунь, чебак. Берега заболочены, окружены лесом, Озеро проточное, вытекает река Щучий Исток.

Щучий Исток – река, правый приток реки Мочаловка №282 (пр. р. Северная Сысерть) в Сысертском районе Свердловской области. Путь: Щучий Исток → Мочаловка №282 → Северная Сысерть → Верхне-Сысертский Пруд №694 → Полдневая Сысерть → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Истекает из озера Большое Щучье.

Малое Щучье – озеро в Сысертском районе Свердловской области, в 9 км на ЮВВ от посёлка Станционный-Полевской (бывшая станция Сысерть 1937-1963). Расстояние от Екатеринбурга 47 км. Географические координаты:

широта $56^{\circ}24'48''\text{N}$ (56.413353), долгота $60^{\circ}28'23''\text{E}$ (60.473121). Площадь водоёма: $0,12 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Мочаловка №282, правый приток (4,9 км от устья) реки Северная Сысерть. Путь: озеро Малое Щучье → река Мочаловка №282 → река Северная Сысерть → Верхне-Сысертский Пруд №694 → река Полдневая Сысерть → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан.

Чёрная – река, левый приток (через Пруд Сысертский №695) реки Сысерть (Полдневая Сысерть) (пр. р. Исеть) в Сысертском городском округе Свердловской области. Путь: река Чёрная → Пруд Сысертский №695 → река Сысерть (Полдневая Сысерть) → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Расстояние от Екатеринбурга 57 км. Вытекает из маленького лесного озера на севере от посёлка Мраморское. Географические координаты истока: широта: $56^{\circ}33'45.43''\text{N}$ (56.562619), долгота: $60^{\circ}25'5.63''\text{E}$ (60.41823). Длина водотока: 25 км. Географические координаты устья: широта: $56^{\circ}30'26.06''\text{N}$ (56.507239), долгота: $60^{\circ}44'29.28''\text{E}$ (60.741468). Берега покрыты лесом, местами заболочены. Рыба: ёрш, окунь, чебак, щука, лещ, плотва, линь. Населённые пункты на берегу: Сысерть. В парке "Бажовские Места" есть возможность сплава на каяках. В нижнем правобережье находится озеро Тальков Камень.

Сысертское – озеро в Сысертском городском округе Свердловской области, в 15,5 км на В от села Полднёвая. Географические координаты: широта $56^{\circ}15'46''\text{N}$ (56.262747), долгота $60^{\circ}33'20''\text{E}$ (60.555685). Площадь водоёма: $1,6 \text{ км}^2$. По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Сысерть (Полдневая Сысерть), правый приток (524 км от устья) реки Исеть. Путь:

озеро Сысертское → река Сысерть (Полдневая Сысерть) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Живописно, находится в глухой малонаселённой местности. Проточное, вытекает р. Полдневая Сысерть. Берега преимущественно сухие, покрыты лесом. На ЮЗ берегу Кордон Сысертский и Олений заказник. Водятся щука, карась, окунь, чебак, голянь, гнездится водоплавающая птица.

Черновское – озеро в Сысертском районе Свердловской области, в 10 км на ЮВ от села Полднёвая; в 3 км на ЮЮВ от озера Сысертское. Географические координаты: широта 56°14'17"N (56.238072), долгота 60°34'38"E (60.577119). Площадь водоёма: 0,15 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Сысерть (Полдневая Сысерть), правый приток (524 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Черновское → река Сысерть (Полдневая Сысерть) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан.

Пруд без названия у г. Сысерть – водоём в Сысертском районе Свердловской области, у города Сысерть. Площадь водоёма: 1,2 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Сысерть (Полдневая Сысерть), правый приток (524 км от устья) реки Исеть. Путь: Пруд без названия у г. Сысерть → река Сысерть (Полдневая Сысерть) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан.

Верхнесысертский Пруд – водохранилище в Сысертском районе Свердловской области, у пгт Верхняя Сысерть. Географические координаты: широта 56°25'52.73"N (56.431313), долгота: 60°42'58.81"E (60.716337). Площадь

водоёма: 5,6 км². По данным государственного водного реестра, воды реки Сысерть (Полдневая Сысерть), протекают через данный водоём. Путь: Верхнесысертский Пруд (Верхнесысертское водохранилище) → река Сысерть (Полдневая Сысерть) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода имеет гнилостный запах. Средняя глубина: 3 м, максимальная: 10,5 м. Дно ровное, пологое, с небольшими ямками. Рыба: ёрш, окунь, елец, чебак, щука, лещ, плотва, линь, карп, белый амур, толстолобик, судак. Водоём образован плотиной в 1849 году, в 1969 она был реконструирован. Расположен на восточном склоне Уральского хребта в бассейне реки Сысерть, где сливаются реки Полдневая и Северная Сысерть. Водоём находится в природном парке «Бажовские Места» и является особо охраняемой территорией областного значения. Имеет два «рукава», длиной около 6 км, шириной 1 км, образованных притоками и бухточками. В западной части водоём местами заболочен. До 32% акватории сильно зарастает, особенно в верховьях, где растёт тростник, рогоз, гречиха земноводная и рдесты. В водохранилище обитает ондатра. В лесу множество ягод и грибов.

Сысертский Пруд – водохранилище в Сысертском районе Свердловской области, на реке Сысерть около города Сысерть. Расстояние от Екатеринбурга – 49 км. Географические координаты: широта 56°29'22.09"N (56.48947), долгота: 60°47'41.69"E (60.794913). Площадь водоёма: 2,92 км². По данным государственного водного реестра, воды реки Сысерть (Полдневая Сысерть), протекают через данный водоём. Путь: Сысертский Пруд (Сысертское водохранилище) → река Сысерть (Полдневая Сысерть) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. По берегам растёт лес,

природа живописная. Высота над уровнем моря: 231 м. Дно: песок, ил, камни, водоросли. Рыба: щука, окунь, карась, ёрш, лещ, елец, уклейка, линь, судак, чебак, пескарь, плотва, карп, белый амур, толстолобик, верховка. Источники водоснабжения: река Чёрная (приток Сысерти), река Сысерть (Полдневая Сысерть). Вытекающие реки: река Сысерть (Полдневая Сысерть). Населённые пункты на берегу: город Сысерть, посёлок Луч, посёлок Верхняя Сысерть. Ближайшие водоёмы Верхнесысертское водохранилище и водохранилище Кашинское (Ильинский пруд).

Кашинское Водоохранилище (Ильинский Пруд) – водоём в Сысертском районе Свердловской области, между Кашиным и Сысертью. Расстояние от Екатеринбурга – 60 км. Географические координаты: долгота: 60°52'44.96"E (60.879156), широта: 56°31'27.25"N (56.524237). Площадь водоёма: 2,92 км². По данным государственного водного реестра, воды реки Сысерть (Полдневая Сысерть), протекают через данный водоём. Путь: Кашинское Водоохранилище (Ильинский Пруд) → Механический Пруд → Сысертский Пруд (Сысертское Водоохранилище) → река Сысерть (Полдневая Сысерть) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. На реке Сысерть, правом притоке Исети, наряду с целой цепочкой искусственных Сысертских Прудов, он был образован для хозяйственных целей некогда стоявших на ней железоделательных заводов. По правому берегу реки тянется хребет Ильинские Горы. Ильинский пруд в Сысерте, шириной 800 на 600 м, глубиной в 3 – 9 м, окружён сосновыми лесами. В Ильинский пруд с юго-востока впадает река Габиевка (бывшая река Маминская), берега которой лежат возле гор «Известковая» и «Заячья». От села Кашино, на расстоянии в три км в СЗ направлении, можно увидеть гору Березовую (высотой над уровнем моря – 325,3 м), с которой как на

ладони, хорошо осматривается населённый пункт и его окрестности. С её вершины можно проследить извилистую долину Сысерти, зеркало Ильинского Пруда.

Габиевка – река, правый приток (через Пруды) реки Сысерть (Полдневая Сысерть) (пр. р. Исеть) в Сысертском городском округе Свердловской области. Путь: река Габиевка (Маминская) → Кашинское Водохранилище (Ильинский Пруд) → Механический Пруд → Сысертский Пруд (Сысертское Водохранилище) → река Сысерть (Полдневая Сысерть) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Река Габиевка, протекая возле гор «Известковая» и «Заячья», с юго-востока впадает в Кашинское Водохранилище (Ильинский Пруд) (в городе Маминское), далее, через Мезанический Пруд попадает в Сысертский Пруд (Сысертское Водохранилище) и реку Сысерть (Полдневая Сысерть).

Черданцевское Водохранилище (Черданский Пруд) – водоём в Сысертском районе Свердловской области. Расстояние от Екатеринбурга – 44 км. Географические координаты: широта: $56^{\circ}35'38.08''N$ (56.593911), долгота: $60^{\circ}55'49.34''E$ (60.930373). По данным государственного водного реестра, воды реки Сысерть (Полдневая Сысерть), протекают через данный водоём. Путь: Черданцевское Водохранилище (Черданский Пруд) → река Сысерть (Полдневая Сысерть) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Берега живописные, покрыты лесом. Водохранилище искусственно создано на реке Сысерть между Кашинским и Двуреченским водохранилищами. Максимальная глубина: 6 м. Питание водоёма осуществляется за счёт вод поверхностного местного стока, атмосферных осадков, а также из рек Сысерть, Ольховка и Шайдуриха. Вытекает река Сысерть.

Высота над уровнем моря: 206 м. Дно: песок, глина, ил. Рыба: щука, окунь, ёрш, лещ, елец, уклейка, линь, судак, чебак, пескарь, плотва, белый амур, толстолобик, верховка, карп. Населённые пункты на берегу: село Черданцево, слившееся с посёлком Токарево на северном берегу, посёлок Кадниково на западном. Ниже Черданской Плотины на правом берегу реки Сысерть находится гора Токаревой и скала Красная Горка, геоморфологический и ботанический памятник природы. На правом берегу Сысерти у горы Токаревой находится туристическая база Черданская. База открыта в 1959 году, а с 1962 года работает круглый год. Летом принимает до 400 человек, зимой – до 160.

Двуреченское (Нижне-Сысертское) – водохранилище, водоём в Сысертском районе Свердловской области, около Двуреченска. Расстояние от Екатеринбурга – 50 км. Географические координаты: долгота: 61°1'7.53"E (61.018758), широта: 56°36'4.32"N (56.601201). Площадь водоёма: 2,44 км². По данным государственного водного реестра, воды реки Сысерть (Полдневая Сысерть), протекают через данный водоём. Путь: Двуреченское (Нижне-Сысертское) водохранилище → река Сысерть (Полдневая Сысерть) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Высота над уровнем моря: 220 м. Рыба: лещ, карась серебряный, ёрш, окунь, судак, уклейка, чебак, верховка, сиг, рипус, щука, елец, линь.

Бобровка – река, левый приток (537 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в 22 км на ССВ от города Сысерть в МО «Сысертский ГО» Свердловской области. Протекает в МО «Белоярский ГО», МО «Сысертский ГО» и МО «Арамилский ГО». Путь: Бобровка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 15 км. Берёт начало в урочище Клюквенное Болото на СЗ окраине посёлка

Верхнее Дуброво. Устье в посёлке Бобровский. Долина плотно заселена, образовано несколько небольших прудов.

Арамилка – река, правый приток (551 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Свердловской области. Путь: Арамилка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 32 км. Исток находится в 500 м от пруда Приисковый в Чкаловском районе Екатеринбурга из осушенного болота к ЮЗ от посёлка Шабровский. Координаты истока: широта $56^{\circ}37'15.18''N$ (56.620883), долгота $60^{\circ}29'46.99''E$ (60.496385). Устье реки находится в городе Арамиле. Координаты устья: $56^{\circ}42'0''$ ю. ш. $60^{\circ}49'56''$ з. д. Перепад высот от устья до истока: исток - 313,8 м, устье - 212,1 м. Рыбалка на реке Арамилка: окунь, чебак, пескарь, уклея, щука, елец, ротан, карась. В долине реки создано несколько небольших прудов: Шабровский Пруд, а также Новый Пруд. В Шабровском Пруде водятся: карп, лещ, судак, щука, сиг, форель, окунь, чебак, налим, осётр, севрюга, белый амур, сазан, толстолобик, карась, линь. Населённые пункты на берегу: посёлок Приисковый, посёлок Шабровский, посёлок Большое Седельниково, посёлок Малое Седельниково, село Бородулино, село Патруши и город Арамиле.

Исток – река, левый приток (555 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в 22 км на ССВ от города Сысерть в МО «Сысертский ГО» Свердловской области. Протекает в МО «Белоярский ГО», МО «Сысертский ГО» и МО «Арамилский ГО». Путь: Исток → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 18 км. По данным государственного водного реестра, в реку попадают воды озёр: Карасье, Шарташ.

Шарташ – озеро в Свердловской области, у города Екатеринбург. Географические координаты: широта 56°51'51.06"N (56.864182), долгота: 60°42'35.44"E (60.709844). Площадь водоёма: 7,4 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исток, левый приток (555 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Шарташ → река Исток → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 3 м, максимальная: 4,7 м. Питание озера осуществляется за счет атмосферных осадков и поверхностного стока по ручью, впадающему в озеро с востока и дренирующему подземные воды зеленокаменных пород. Вытекающие реки: река Исток. Дно озера покато спускается к центру. Большая часть его покрыта илами темно-оливкового цвета – сапропелем. Есть каменистые и песчаные участки. Рыба: чебак, ёрш, окунь, плотва, карась, линь, пескарь, карп, рипус, лещ, ротан. Береговая линия изрезана слабо, водная растительность занимает до 80% акватории озера. В посёлке Шарташ, расположенном на берегу озера, добывали золото. Поселение образовалось задолго до основания Екатеринбурга, здесь жили золотодобытчики. Но не только этим славится поселение, в начале 18 века Шарташ считалось одним из самых крупных старообрядческих центров. Своего рода убежище для раскольников, преследуемых правительством. Местные не только искали золото, но и активно занимались торговлей. На западном берегу озера находится природный памятник Екатеринбурга – Шарташские Каменные Палатки. Археологи утверждают, что здесь раньше была стоянка древнего человека, а каменные палатки – это жертвенники. Примерная эпоха обитания здесь древнего человека определяется временем неолита и бронзы.

Карасье – озеро в Екатеринбурге Свердловской области, вблизи посёлка Карасьезёрск, в 3 км западнее посёлка Малый Исток (посёлок возник в XIX веке на Сибирском тракте, назывался Хуторы или Хуторята; на его территории в конце XIX века уральский промышленник Рязанов начал поиски и добычу золота). Географические координаты: широта 56°48'51"N, долгота: 60°24'21"E. Площадь водоёма: 1,2 км². В озере берёт начало река Патрушиха. По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исток, левый приток (555 км от устья) реки Исеть. Путь: озеро Карасье → Патрушиха (Патрушевка, Вязовка, Калтык) → пруд Нижнее-Исетский №686 → река Исток → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан.

Патрушиха – река, правый приток (569 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) в Свердловской области. Путь: Патрушиха (Патрушевка, Вязовка, Калтык, Катык) → пруд Нижнее-Исетский №686 → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 26 км. Начало берёт из небольшого зарастающего озера Карасье, вблизи посёлка Карасьезёрск. Пересекает Широкореченское болото. Неширокая и неглубокая речка с более высоким правым берегом. В нескольких местах перегорожена плотинами, из-за чего в долине реки появились водохранилища: у Гореловского Кордона (в районе УНЦ), в микрорайоне Елизавет и ниже по течению напротив северного склона Уктусских гор (пруд «Спартак» по прежнему названию Свердловского лифтостроительного завода, пруд бывшего кирпичного завода). В глиняных карьерах низовьев реки найдены кости мамонта и других животных ледникового периода. Имеет правый приток Шиловка.

Шиловка – река, правый приток (7,8 км от устья) реки Патруш́иха (пр. р. Исеть) в Свердловской области. Путь: Шиловка → Патруш́иха (Патрушевка, Вязовка, Калтык) → пруд Нижнее-Исетский №686 → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 26 км.

Уктýс – река, правый приток реки Шиловка (пр. р. Патруш́иха) в Свердловской области. Путь: Уктýс (Уктуска, Уктýска, Иктус, Уптуз) → Шиловка → Патруш́иха (Патрушевка, Вязовка, Калтык) → пруд Нижнее-Исетский №686 → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Исток слияние рек: Тёплый Ключ и Студёный Ключ у села Горный Щит. Высота 284 м. Координаты истока: 56°40'47" с. ш. 60°30'20" в. д. Длина водотока 4,5 км. Уклон реки 4,9 м/км. Устье: Шиловка, высота 262 м, координаты 56°42'46" с. ш. 60°31'29" в. д. Уктуска — фактически «колыбель» Екатеринбурга: именно сюда, в её устье, в конце 1720 года на Уктусский Завод прибыл первый начальник горных казённых заводов Урала Василий Никитич Татищев. До сих пор неясно, что первичнее – название реки или название горного массива.

Решётка – река, правый приток (593 км от устья) реки Исеть (пр. р. Тобол) у посёлка Палкино в черте города Екатеринбург, в Свердловской области. Путь: Решётка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Исток: лесная местность к югу от горы Чубарова. Координаты истока: 56°53'26" с. ш. 60°06'30" в. д. Длина водотока 26 км. Координаты устья: 56°52'40" с. ш. 60°23'26" в. д. Дно: глинистое, местами – каменистое. Берега преимущественно заросшие смешанным лесом. Рыба: ёрш, окунь, уклейка, плотва, елец, лещ, щука, налим. В самых низовьях (ближе к деревне Палкино) в русле реки можно обнаружить боль-

шое количество гранитных камней разных размеров. Притоки: Ручей Студёный (правый), Канал Чусовая-Исеть (правый), река Чаша (левый), река Северка (левый). Населённые пункты по берегу: Новоалексеевское, Решёты, Старые Решёты, Северка, Палкино. К сожалению, до нашего времени не сохранилось никаких сведений, по которым бы можно было точно сказать — откуда речка получила своё название. Предположительно — оно пошло от деревни Решёты, расположенной на её берегах. В свою очередь есть версия, что деревня получила своё название от речки.

Северка – река, левый приток (7,7 км от устья) реки Решётка (пр. р. Исеть), на территории посёлка Северка, в 4 км от Московского Тракта, в 26 км от города Екатеринбург, в Свердловской области, у подножия гранитных скал горы Северной. Путь: Северка → Решётка → Исеть → Тобол → Иртыш → Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Исток: юго-восточный склон горы Толстиха. Географические координаты истока: широта: 56°57'13.75"N (56.95382), долгота: 60°15'30.81"E (60.258559). Длина водотока 16 км. Географические координаты устья: широта: 56°51'39.92"N (56.861089), долгота: 60°17'53.56"E (60.298212). Перепад высот от устья до истока: 198 м. Река очень мелкая. Рыба: окунь, чебак, лещ, щука, налим. Река огибает живописную скалу Соколиный Камень.

Без названия №811 – озеро, в 0,5 км от села Максимо-во. Площадь водоёма: 0,08 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Без названия №811 → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. В озеро впадает река Ольховка.

Ольховка – река, приток озера Без названия №811, в Ялуторовском районе Тюменской области. Путь: река Ольховка → озеро Без названия №811 → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → Карское море → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 22 км.

Муслимовское – озеро, в Ялуторовском районе Тюменской области, у села Кутькина (деревня Южная). Географические координаты: широта 56°37'53"N (56.631332), долгота 65°59'24"E (65.990016). Площадь водоёма: 2 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Муслимовское (Южное) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан.

Сингуль – озеро, в Ялуторовском районе Тюменской области, у села Сингуль. Расстояние от Тюмени - 120 км. 56°34'38"N 66°2'24"E. Площадь водоёма: 11,2 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Сингуль → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Дно: песок. Рыба: карась золотой, карась серебряный. Берега пологие, поросшие луговыми травами и лесами, которые в соответствующий сезон богаты ягодами и грибами. В прибрежных травах водятся змеи. С севера окружено болотами. Около озера выстроены загородные дома, в которых предлагается проживание и снаряжение для рыбалки и активного отдыха. Кроме того, озеро посещают туристы, отдыхающее с палатками, а также пешие и семейные группы.

Терёнкуль – озеро, в Чебаркульском районе Челябинской области, северо-западнее города Чебаркуль, южнее озера Большой Кисегач. Административно входит в Непряхинское сельское поселение. Расстояние от Челябинска – 90 км, от Екатеринбурга – 290 км. Географические координаты: 55°00'58''С 60°18'18''В. Площадь водоёма: 2,84 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Терёнкуль (Ташкулёнок) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Этот водоём также называют Ташкулёнок. Максимальная глубина: 19 м. Источники водоснабжения: протока из озера Табанкуль. Вытекающие реки: протока в озеро Большой Кисегач. Дно: песок и камень. Рыба: окунь, чебак, байкальский омуль. Озеро вытянуто с запада на восток, окружено лесом. В западной части озера обширные заросли кувшинки. Берега обрывистые. Является проточным – из Табанкуля в Большой Кисегач. Населённые пункты на берегу: Чебаркуль, посёлок Сунукуль. Рядом озёра: Табанкуль, Большой Боляш, Еловое, Большой Кисегач, Чебаркуль, Большой Сунукуль, Аргаяш.

Березовское – озеро, в Белоярском и Каменском районах Свердловской области, в 2 км восточнее озера Островистое. Расстояние от Екатеринбурга – 90 км. Географические координаты: широта: 56°28'1.96"N (56.467212), долгота: 61°10'47.41"E (61.179836). Площадь водоёма: 1,44 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Березовское → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная, несмотря на общую заболоченность, достаточно чистая и прозрачная. Максимальная глубина: 5 м. Дно:

илистое. Рыба: карась, щука, голянь, ротан. Пологие берега покрыты лесом (среди деревьев преобладают ива и береза) и основательно заболочены. Исключение составляет лишь западный берег. В прибрежных зарослях гнездится водоплавающая птица. В лесах водятся дикие звери (кабаны, лоси, лисы и др.), поэтому пешим путешественникам рекомендуется принять меры предосторожности.

Большой Сунгуль – озеро, в Каменск-Уральском городском округе Свердловской области, у села Рыбниковское. Расстояние от Екатеринбурга – 93 км, от Челябинска – 170 км. Географические координаты: широта: 56°22'0.88"N (56.366911), долгота: 61°41'16.45"E (61.687904). Площадь водоёма: 10,2 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Большой Сунгуль → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Средняя глубина: 4,6 м. Источники водоснабжения: широкая протока, связывающая с озером Малый Сунгуль. Вытекающие реки: вода из озера поступает в Малый Сунгуль, а затем в реку Исеть. Высота над уровнем моря: 179 м. Дно: ровное, покрыто илом. Рыба: карп, сиг, окунь, карась, рипус, щука, пелядь, лещ, ёрш, линь, плотва. Берега преимущественно низменные, за исключением западного: там встречаются каменистые склоны и обрывы. Рядом озёра: Тыгиш, Червяное, Шаблиш, Большой Куяш, Байнауш, Малый Сунгуль.

Малый Сунгуль – озеро, в Каменск-Уральском городском округе Свердловской области, севернее озера Большой Сунгуль. Расстояние от Екатеринбурга – 93 км, от Челябинска – 167 км. Географические координаты: широта: 56°23'33.12"N (56.392532), долгота: 61°42'58.49"E (61.716246). Площадь водоёма: 1,64 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку

Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Малый Сунгуль → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Высота над уровнем моря: 177 м. Дно: слой ила, местами достигающий нескольких метров. Рыба: карп, сиг, окунь, карась, рипус, щука, пелядь. Источники водоснабжения: протока из озера Большой Сунгуль. Вода из озера поступает в реку Исеть. Сильно заболочено, зарастает камышом, покрыто плавающими островами, которые движутся от малейшего ветра. Населённые пункты на берегу: коттеджный посёлок Приозёрск, деревня Богатенкова, посёлок Рыбниковское, город Каменск-Уральский. Недалеко озёра: Тыгиш, Червяное, Шаблиш, Большой Куяш, Байнауш.

Мазулинское – озеро, в Каменск-Уральском городском округе Свердловской области, севернее города Каменск-Уральский. Расстояние от Екатеринбурга – 110 км, от Челябинска – 173 км. Географические координаты: долгота: 61°56'13.7"E (61.937138), широта: 56°28'14.99"N (56.47083). Площадь водоёма: 3,08 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Мазулинское → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная, чистая. Высота над уровнем моря: 170,3 м. Дно: сапропелевые грязи; используются в санаториях Урала в лечебных целях. Рыба: щука, карась, окунь, чебак. Озеро зарастающее, берега местами заболочены. Мазулинское Озеро называют также Мазулинское Болото. Проточное, вытекает Мазулинский Ручей. Является одним из источников питьевой воды для города Каменска-Уральского. Населённые пункты на берегу: Каменск-Уральский, деревня Мазуля. Ближайшие во-

доемы: водохранилище Волковское, озеро Большой Сунгуль.

Сосновское – озеро, в Каменск-Уральском городском округе Свердловской области, у села Сосновского. Расстояние от Екатеринбурга – 100 км, от Челябинска – 159 км. Географические координаты: широта: 56°26'18.97"N (56.438602), долгота: 61°15'21.77"E (61.256048). Площадь водоёма: 1,8 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Сосновское → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Высота над уровнем моря: 229 м. Дно: ил. Раньше в озере водился карась, голянь и линь, но теперь сильно развелся ротан, съев всю остальную рыбу. Берега местами заболочены, западный берег более высокий. Недалеко озеро Щучье.

Щучье – озеро, в Белоярском районе Свердловской области, на ЮЗ от посёлка Черноусово; на восток от города Сысерть; в 3,5 км севернее озера Березовское. Расстояние от Екатеринбурга – 60 км, от Челябинска – 270 км, от Кургана – 330 км, от Тюмени – 395 км, от Перми – 420 км, от Уфы – 570 км. Географические координаты: долгота: 61°9'55.76"E (61.165489), широта: 56°30'54.31"N (56.515086). Площадь водоёма: 2,12 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Щучье → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная, очень чистая и прозрачная. Средняя глубина: 5 м. Высота над уровнем моря: 248 м. Дно илисто-песчаное. Рыба: щука, окунь, чебак, карп. Водоём имеет овальную форму: 2,2 км в длину и 1,6 км в ширину. Берега пологие, местами заболоченные,

покрыты смешанным лесом. Есть удобные для купания песчаные пляжи. На западном берегу озера находится кордон, в котором живет приглядывающий за порядком егерь. По пути на озеро Щучье можно заехать на Гилевский Водопад, также недалеко от этих мест находятся Порог Ревун и Смолинская Пещера. Ближайшие населённые пункты: Двуреченск, Черноусово, Златогоровка, Камышево, Шилова, Маминское, Сосновское, Ленинский.

Вашты – озеро, в Белоярском районе Свердловской области, в 3 км на ЮЗ от посёлка Красный Адуй. Расположено на 26-м км Серовского тракта в направлении от Екатеринбурга (сразу после слияния Серовского тракта с дорогой из Верхней Пышмы). Географические координаты: широта: 57°4'32.36"N (57.075656), долгота: 60°32'21.74"E (60.539373). Площадь водоёма: 1,56 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Вашты → река Ваштынский Исток → река Шитовской Исток → водоём Исетское Озеро (Исетское Водоохранилище №682) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 1 м. Рыба: щука, карась, окунь. Населённые пункты на берегу: посёлок Вашты. Вытекающие реки: река Ваштынский Исток, приток реки Шитовской Исток.

Шитовское – озеро, находится на территории, подчиненной городу Верхняя Пышма Свердловской области. Расстояние от Екатеринбурга: 40 км, от Челябинска: 260 км. Географические координаты: широта: 57°4'32.36"N (57.075656), долгота: 60°32'21.74"E (60.539373). Площадь водоёма: 6,2 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: водоём Шитовское Озеро → река Шитовской Исток → водоём Исетское Озеро

(Исетское Водохранилище №682) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода слабосоленая, прозрачная. Средняя глубина: 1,5 м, максимальная: 4 м. Высота над уровнем моря: 251,4 м. Рыба: карась, лещ, щука, чебак, ёрш, окунь, плотва, карп. Юго-западные берега пологие и топкие, заросшие тростником и осокой. Более высокий берег – восточный, здесь есть каменистые, пригодные для стоянок берега. Также можно встать на островах в этой стороне. На озере есть много островов, заросших кустарником, самый крупный – остров Травяной; остров Арамилский. Озеро окружено смешанным лесом, в нём много грибов и ягод. Источник водоснабжения: речки Бобровка, Хвощёвка. Это проточный водоём. Вытекает река Шитовской Исток.

Бобровка – речка, впадает в Шитовское Озеро в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области. Путь: речка Бобровка → водоём Шитовское Озеро → река Шитовской Исток → водоём Исетское Озеро (Исетское Водохранилище №682) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан.

Хвощёвка – речка, впадает в Шитовское Озеро в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области. Путь: речка Хвощёвка → водоём Шитовское Озеро → река Шитовской Исток → водоём Исетское Озеро (Исетское Водохранилище №682) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан.

Шитовской Исток – река, приток Исетского Озера, в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области. Путь: река Шитовской Исток → Исетское Озеро (Исетское Водохранилище №682) → река Исеть → река Тобол → ре-

ка Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Исток: озеро Шитовское (Шиты), широта: 57°6'16.27"N (57.104519), долгота: 60°26'17.43"E (60.438174). Длина водотока 15 км. Устье: Исетское водохранилище близ посёлка Мурзинка, широта: 57°1'29.43"N (57.024843), долгота: 60°24'2.71"E (60.400752). Ширина реки в среднем 5 м, глубина 1 м. Рыба: щука, чебак, окунь, лещ, судак. Берега реки преимущественно заболочены. Река Шитовский Исток соединяет между собой Шитовское Озеро и Исетское Озеро. Это торфяная речка с заболоченными берегами и медленным течением. В межень течение замедляется настолько, что его трудно заметить. Реку разделяет примерно на две равные части Серовский тракт. Практически на всём протяжении протекает по обширному болоту, часть которого является ландшафтным памятником. На берегу около станции Исеть расположены многочисленные стоянки древнего человека. Летом река пригодна для сплава. Населённые пункты на берегу: Селен.

Большая Чёрная – река, приток Исетского Озера (Исетского Водоохранилища №682), в Невьянском городском округе и в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области. Путь: река Большая Чёрная (Чёрная) → Исетское Озеро (Исетское Водоохранилище №682) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 30 км. В истоках называется Большая Чёрная. Берёт начало на холмистой лесной местности в 7 км на ЗЮЗ от станции Таватуй Горнозаводской ж.д. Приток справа: река Малая Чёрная. В долине реки – посёлки Таватуй, Аять, Сагра.

Малая Чёрная – река, правый приток (11 км от устья) реки Большая Чёрная (Чёрная), которая впадает в Исетское Озеро (Исетского Водоохранилища №682), в городском ок-

руге Верхняя Пышма Свердловской области. Путь: река Малая Чёрная → Большая Чёрная (Чёрная) → Исетское Озеро (Исетское Водохранилище №682) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Длина водотока 16 км.

Карасье Озеро – озеро, в муниципальном образовании «городской округ Верхняя Пышма» Свердловской области, в 2 км на ЮЮЗ от села Кедровое; в 6 км на СЗЗ от посёлка Нагорный; в 30 км на ССЗ от города Верхняя Пышма; в 40 км к С от Екатеринбурга; в 1, 5 км на В от озера Шитовское. Площадь водоёма: 0,56 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Карасье → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Подход к воде только с запада. С востока заболочено и зарастает. Координаты: 57°7'47"N 60°33'12"E.

Карасье Болото – болото, в муниципальном образовании «городской округ Верхняя Пышма» Свердловской области, на ЮВ берегу озера Шитовское, в 5 км на З от посёлка Красный. Площадь водоёма: 18 км². Объединяет множество небольших водоёмов. Торфоразработки. Местами труднопроходимо. Путь: Карасье Болото → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан.

Песчаное – озеро, в Железнодорожном районе города Екатеринбурга Свердловской области; в 4 км на С от станции Северка; посередине между Верхней Пышмой и Ревдой. Расстояния от крупных городов: Екатеринбург - 17 км, Челябинск - 230 км, Пермь - 350 км, Тюмень - 345 км,

Уфа - 530 км. GPS-координаты: N 56° 53'45"; E 60° 19'00". Площадь водоёма: 0,36 км². По данным государственного водного реестра, воды озера попадают в реку Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Песчаное → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Озеро небольшое, прямоугольной формы (800 на 500 м). Протяжённость береговой линии 2,5 км. Отметка уреза воды – 311 м. Средняя глубина – 1 м, максимальная 3,5 м. Берег и дно озера каменистые, песок встречается лишь кое-где. Поэтому озеро не вполне оправдывает своё название. С западного берега озера раскинулось довольно обширное болото, подпитывающее озеро водой. Рыбы в озере мало. С севера над озером поднимается высокая гора Пшеничная (427 м). На её вершине есть несколько каменных останцев матрацевидной формы. По пути можно посетить Северские Каменные Палатки, Соколиный Камень, Северские Писаницы, Чёртово Городище. Озеро Песчаное является гидрологическим памятником природы Свердловской области.

Мелкое – озеро, в Железнодорожном районе города Екатеринбурга Свердловской области; в 2 км от железнодорожной станции Огородная; в 5,5 км на Ю от города Среднеуральск. Географические координаты: широта: 56°54'57.28"N (56.915911), долгота: 60°25'26.71"E (60.424086). Площадь водоёма: 2,32 км². По данным государственного водного реестра, через озеро протекает река Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: озеро Мелкое → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 1 м. Питание озера осуществляется за счет вод стока и из реки Исеть. Вытекающие реки: река Исеть. Высота над уровнем моря: 246 м. Дно: торфяное, песчано-илистое, ре-

же песчаное, местами закоряженое. Рыба: щука, карась, окунь, лещ, чебак, судак, голянь, ёрш. Берега частично заболочены. Населённые пункты на берегу: Екатеринбург, Шувакиш, Гать. Летом красоту озеру придают цветущие кувшинки. Зимой озеро местами промерзает до дна, в это время рыба из озера уходит в Верх-Исетский пруд, а весной возвращается назад. Со временем оно окончательно превратится в болото, но произойдет это ещё нескоро. В близости находятся Евгение-Максимилиановские копи, острова со скалами в пойме реки Исеть, археологический памятник Каменный Остров, Северская Писаница. Озеро возникло на расширенном участке долины реки Исеть. В далёком прошлом оно вплотную подходило к Еловому Мысу. GPS-координаты Елового мыса (жертвенник): N 56° 54.879'; E 060° 24.475'. Еловый Мыс – святилище наших предков. Интерес на Еловом мысу представляют скальные выходы. Их здесь около десятка, по обе стороны от тропки. Под навесом в два яруса были нанесены древние наскальные рисунки с изображением трёх уток и ромба. Если подняться на эту скалу, то и здесь можно заметить кое-что интересное. Лежащий наверху камень необычной формы с Жертвенной Чашей служил для ритуальных целей. Совсем рядом ещё одна скала, повыше (12 м) и массивнее, с плоской вершиной.

Арамильский Пруд – водоём, в МО Арамильский ГО Свердловской области. Весь пруд, за исключением части северного берега, лежит в черте города Арамиль. Географические координаты: Северная часть пруда: широта 56°42'31"N (56.708489), долгота 60°49'54"E (60.831674); Южная часть пруда: широта 56°41'35"N (56.693159), долгота 60°51'7"E (60.851949). Расстояние от центра Екатеринбурга до Арамильского Пруда составляет порядка 30 км. Площадь водоёма: 0,88 км². По данным государственного водного реестра, через пруд протекает река Исеть, ле-

вый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: Арамильский Пруд → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Арамильский Пруд возник на реке Исеть в Арамильской Слободе в середине XIX века для обеспечения нужд местной текстильной фабрики купца М.К. Ушкова. Сегодня водоём является едва ли не главным (наряду со Свято-Троицким храмом) украшением и "достопримечательностью" города Арамиль. Источники водоснабжения: р. Исеть, р. Арамилка. Вытекающие реки: р. Исеть. Высота над уровнем моря: 212,6 м. Имеется несколько мелких островков и один относительно крупный в северной части пруда. Дно: ил, песок. Рыба: щука, окунь, плотва, лещ, линь, уклейка, ёрш, судак, язь, карп. Берега пологие, поросшие луговым разнотравьем, местами слегка холмистые. В летнее время пруд практически повсеместно "цветёт". В средней части пруда в Исеть впадает речка Арамилка.

Арамилка – речка, впадает в Арамильский Пруд в городском округе Арамильский Свердловской области. Путь: речка Арамилка → Арамильский Пруд → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. В лето 1675 года на берегу был основан острог, затем слобода. В 1707 году Арамильская слобода включала 24 населённых пункта. И именно на её землях в 1707–1725 годах были основаны Уктусский, Елизаветинский, Верхисетский, Екатеринбургский и Сысертский заводы, давшие в дальнейшем развитие уральских городов: Каменск-Уральский, Ревда, Сысерть, Березовский, Первоуральск, Екатеринбург.

Верхне-Исетский Пруд – водоём, находится в черте города Екатеринбурга в Верх-Исетском районе Свердловской области. Географические координаты: долгота:

60°29'31.84"E (60.492177), широта: 56°51'29.21"N (56.858114). Площадь водоёма: 15 км². По данным государственного водного реестра, через пруд протекает река Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: Верхне-Исетский Пруд (Верх-Исетский Пруд) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Средняя глубина: 2,5 м, максимальная: 10 м. Источники водоснабжения: реки Исеть, Светлая, Волчихинское и Нязепетровское водохранилища. Вытекающие реки: река Исеть. Высота над уровнем моря: 248 м. Есть острова Баран, Каменный, Плоский, Высокий, Шабур, Веселко, Липовый. Большинство из них - нагромождение камней и скал, на некоторых растут кусты и трава. Остров Высокий покрыт густой зелёной рощей. По линии берега чередуются мелководные заливы и полуострова (на правом берегу – Малоконный, Большеконный, на левом – Курица, Гамаюн, Петух). Дно: ил, песок и камень. Рыба: окунь, чебак, лещ, щука, карп, толстолобик. Правый берег болотистый. Кроме него в черте города Екатеринбурга есть ещё три пруда: Городской, Парковый, Нижне-Исетский.

Светлая – речка, впадает в Верхне-Исетский Пруд (Верх-Исетский Пруд) в городе Екатеринбург Свердловской области. Путь: речка Светлая → Верхне-Исетский Пруд (Верх-Исетский Пруд) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Карское → Северный Ледовитый океан.

Нижне-Исетский Пруд – водоём, находится в черте города Екатеринбург в Свердловской области. Площадь водоёма: 2,04 км². По данным государственного водного реестра, через пруд протекает река Исеть, левый приток (437 км от устья) реки Тобол. Путь: Нижне-Исетский Пруд (Нижнеисетский Пруд) → река Исеть → река Тобол → река Иртыш → река Обь → залив Обская Губа → море Кар-

ское → Северный Ледовитый океан. Вода пресная. Пруд образован на реке Исеть в 1789 году благодаря плотине, ныне в восточной части города (микрорайон Химмаш). Имеет вытянутую форму: длина 5 км, ширина 1,2 км, средняя глубина 2 м, и несколько небольших островов. Расположен восточнее Уктусских гор. Правый берег крутой, высокий (благодаря Уктусским горам), левый – низменный. Первоначально водоём имел меньшие размеры: здесь на рубеже XVIII—XIX веком основан казённый железодельный завод и посёлок. В связи со строительством завода Уралхиммаш старая плотина была реконструирована, размеры водохранилища увеличились.